

PMT (10X38) BN - Insteekschild

0831093

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0831093>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Coderingsschildje voor vloeistoffen, voor bevestiging op de CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) en CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) volgens DIN 2403



Commerciële gegevens

Artikelnummer	0831093
Verpakkingseenheid	100 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	100 Stuks
Verkoopcode	BG261Z
Productcode	BG261Z
GTIN	4046356941266
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	0,623 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	0,623 g
Douanetariefnnummer	39199080
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

toepassingsbereik	Codering van vloeistoffen volgens DIN 2403
-------------------	--

codering

Aantal afzonderlijke schildjes	1
Aantal afzonderlijke schildjes per regel	1

Afmetingen

Breedte	38,00 mm
Hoogte	10,00 mm
diepte	1,00 mm

Materiaal

Kleur	bruin (RAL 8028)
materiaal basiselement	PVC
toevoegingen	siliconen- en cadmiumvrij

Omgevings- en levensduuromstandigheden

UV-bestendigheid

testspecificatie	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conform)
resultaat	Test doorstaan
testduur	96 h
Procedure	Kunstmatige bestraling.

wisbestendigheid van de opschriften

testspecificatie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen)

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-30 °C ... 80 °C
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	10 °C ... 30 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	40 % ... 70 % (Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen)
Opslagstabiliteit	12 maanden

Montage

montagetechniek	vergrendelen
-----------------	--------------

PMT (10X38) BN - Insteekschild

0831093

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0831093>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27281104
ECLASS-15.0	27281104

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

PMT (10X38) BN - Insteekschild

0831093

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0831093>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl