

# PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Borgschroef



1430899

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1430899>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Afsluitkap M12 met bevestigingsband voor sensorkabels, voor niet-bezette M12-bussen



## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 1430899       |
| Verpakkingseenheid                      | 5 Stuks       |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 5 Stuks       |
| Verkoopcode                             | AF1ZAX        |
| Productcode                             | AF1ZAX        |
| GTIN                                    | 4046356332835 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 4,1 g         |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 3,82 g        |
| Douanetariefnnummer                     | 39269097      |
| Land van herkomst                       | DE            |

# PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Borgschroef



1430899

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1430899>

## Technische gegevens


### Opmerking

|          |                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
| Algemeen | Niet geschikt voor M12-busconnectoren met K-, L- of M-polarisatie |
|----------|-------------------------------------------------------------------|

### Artikeleigenschappen

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Schroefdraadsoort | M12 |
|-------------------|-----|

### Afmetingen

|            |                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Maatschets |  |
| diameter   | 20 mm                                                                              |

### Materiaal

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| materiaal                          | PUR (bevestigingsband) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0                     |
| materiaal afdichting               | NBR                    |
| Materiaal wartel                   | PA 6.6                 |

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### Omgevingsomstandigheden

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| beschermklasse                                   | IP65             |
|                                                  | IP67             |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -25 °C ... 85 °C |

# PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Borgschroef


1430899

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1430899>



## Tekeningen

Maatschets



Maatschets

1430899

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1430899>

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 23111190 |
| ECLASS-15.0 | 23111190 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000032 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

### EF3.1 Klimaatverandering

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,209 kg CO2e |
|---------|---------------|