

FLT-ISG-BR-39 - Montagebeugel

2905761

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2905761>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Beugel ter bevestiging van de isolerende vonkbrug FLT-ISG-100-EX aan een flens, boorgatdiameter: 39 mm



Commerciële gegevens

Artikelnummer	2905761
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Aanwijzing	Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode	CL1134
Productcode	CL1134
GTIN	4055626002477
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	162,9 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	162,9 g
Douanetariefnummer	73269098
Land van herkomst	DE

FLT-ISG-BR-39 - Montagebeugel

2905761

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2905761>



Technische gegevens

Materiaal

Kleur	zinkkleurig
	grijs (RAL 7042)
materiaal	St/tZn

Montage

montagetechniek	schroefmontage
-----------------	----------------

FLT-ISG-BR-39 - Montagebeugel


2905761

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2905761>



Tekeningen

Maatschets



FLT-ISG-BR-39 - Montagebeugel

2905761

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2905761>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27170692
ECLASS-15.0	27170692

ETIM

ETIM 10.0	EC000490
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl