

PSM PTK-4 - Aansluitverdelers

2799364

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2799364>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Passieve RS-485-T-verdeler, met één 9-polige D-SUB-stiftconnector en vijf 9-polige D-SUB-busconnectoren



Commerciële gegevens

Artikelnummer	2799364
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DNC551
Productcode	DNC551
GTIN	4017918074050
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	144 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	144 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

Opmerking met betrekking tot de toepassing

Opmerking met betrekking tot de toepassing

Uitsluitend voor industrieel gebruik

Artikeleigenschappen

toepassing	Standaard
Pinbezetting	alle 1:1

Elektrische eigenschappen

Testspanning	500 V AC (50 Hz, 1 min., eff.)
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf	0 W
nominale spanning U_N	60 V AC/DC
nominale stroom I_N	1 A
overdrachtsmedium	Koper

aansluitgegevens

inkomend

Aansluitmethode	D-SUB 9-connector
-----------------	-------------------

uitgaand

Aansluitmethode	D-SUB 9-bus
-----------------	-------------


aftakkend

Aansluitmethode	4 x D-SUB 9-bus
-----------------	-----------------

Interfaces

bussysteem	RS-485
------------	--------

Afmetingen

Maatschets		
Breedte	89,8 mm	
Hoogte	89,6 mm	
lengte	39 mm	

Materiaal

PSM PTK-4 - Aansluitverdelers



2799364

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2799364>

Kleur (Behuizing)	groen (RAL 6021)
materiaal (Behuizing)	PVC
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0

Kabel/leiding

Afscherming	D-SUB-behuizing
-------------	-----------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 70 °C

Normen en bepalingen

vrij van stoffen die de laklaag kunnen aantasten	VDMA 24364:2018-05
--	--------------------

Montage

montagetechniek	Railmontage
-----------------	-------------

PSM PTK-4 - Aansluitverdelers


2799364

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2799364>




Tekeningen

Maatschets



Maatschets

schakelschema



Schakelschema

2799364

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2799364>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27242208
ECLASS-15.0	27242208

ETIM

ETIM 9.0	EC001423
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151700
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl