

# HC-CST-MOD - Polarisatie-element



1636127

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1636127>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Polarisatiestift voor polarisatie van maximaal 16 connectoren, voor HEAVYCON Modular

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 1636127       |
| Verpakkingseenheid                      | 10 Stuks      |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 10 Stuks      |
| Verkoopcode                             | AF7ABZ        |
| Productcode                             | AF7ABZ        |
| GTIN                                    | 4017918963057 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 1,96 g        |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 1,89 g        |
| Douanetariefnummer                      | 73181558      |
| Land van herkomst                       | CN            |

## Technische gegevens

### Montage

#### Montage-instructie

Bij de modules HC-M-DSUB.... en HC-M-25-MOD... dienen polarisatiestiften en -bussen te worden toegepast.


### Materiaal

#### materiaal

Staal, verzinkt

### Afmetingen

#### Maatschets



#### Breedte

4,3 mm

#### Hoogte

4,3 mm

#### lengte

23,2 mm

### Opmerking

#### Aanwijzing voor de bediening

Voorkomt schuin insteken

# HC-CST-MOD - Polarisatie-element


1636127

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1636127>




## Tekeningen

Maatschets




Maatschets

schakelschema



Polarisatie voor behuizingen met twee contactblokken

## schakelschema



Polarisatie voor behuizingen met één contactblok

# HC-CST-MOD - Polarisatie-element



1636127

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1636127>

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440203 |
| ECLASS-15.0 | 27440203 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002311 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

### EF3.1 Klimaatverandering

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,136 kg CO2e |
|---------|---------------|