

BRIDGE COVER - Afdekkap

2906240

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2906240>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Met de afdekkap BRIDGE COVER worden niet-gebruikte connectoren bij CONTACTRON-bruggen afgedekt voor een eventuele uitbreiding van de installatie. De afdekking kan worden gebruikt voor de schroef- en de push-in-uitvoering van de brug.

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2906240
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	DK74Z1
Productcode	DK74Z1
GTIN	4055626049076
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	3,966 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	3,8 g
Douanetariefnummer	85389099
Land van herkomst	CN

BRIDGE COVER - Afdekkap

2906240

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2906240>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Productfamilie	CONTACTRON
----------------	------------

Materiaal

Kleur	grijs (RAL 7042)
-------	------------------

BRIDGE COVER - Afdekkap

2906240

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2906240>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27371392
ECLASS-15.0	27371392

ETIM

ETIM 10.0	EC002886
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

BRIDGE COVER - Afdekkap

2906240

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2906240>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl