

# HC-D 7-DS-IP65 - Afdichtschroef

1686229

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1686229>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Afdichtschroef, IP67, reserveonderdeel voor HEAVYCON-behuizing van bouwmaat D7



## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 1686229       |
| Verpakkingseenheid                      | 100 Stuks     |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 100 Stuks     |
| Verkoopcode                             | AF7ABZ        |
| Productcode                             | AF7ABZ        |
| GTIN                                    | 4017918445560 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 0,334 g       |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 0,334 g       |
| Douanetariefnr                          | 73181552      |
| Land van herkomst                       | CN            |

# HC-D 7-DS-IP65 - Afdichtschroef

1686229

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1686229>



## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|          |            |
|----------|------------|
| bouwworm | platte kop |
|----------|------------|

### Materiaal

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| materiaal           | Roestvaststaal |
| normen / bepalingen | PA             |

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### Omgevingsomstandigheden

|                |      |
|----------------|------|
| beschermklasse | IP67 |
|----------------|------|

### Normen en bepalingen

#### Tests

|                   |                                                                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normen/bepalingen | PA: Brandbeveiliging in railvoertuigen - eisen R22, R23 en R24 volgens DIN EN 45545-2 (gevarenniveau HL1 - HL3) |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# HC-D 7-DS-IP65 - Afdichtschroef

1686229

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1686229>



## Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1686229>



**EAC**

Toelatings-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

# HC-D 7-DS-IP65 - Afdichtschroef

1686229

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1686229>



## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27144492 |
| ECLASS-15.0 | 27144492 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002610 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31161500 |
|-------------|----------|

# HC-D 7-DS-IP65 - Afdichtschroef

1686229

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1686229>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)