



Lastscheider Transfer Switch Omkeerschakelaar, 400A 3P motor bediend 220..240 V

OTM 400E3CM230C

1SCA022847R1630

Generated on 9-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SCA022847R1630
Oude artikelnummer	OTM400E3CM230C
ETIM Productklasse	EC000216 - Lastscheider
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Transfer Switch
Type	OTM 400E3CM230C
Omschrijving	Omkeerschakelaar, 400A 3P motor bediend 220..240 V Inclusief een hendel voor handbediende bediening, een boutenset met moer en ringen voor alle klemmen en mannelijke connectoren voor stuurcircuits. Inclusief een opbergclip voor de hendel en reservezekeringen.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	29 kalenderdagen
GTIN code	6417019297842
Netto gewicht	8,2 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 2975,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	FS

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	8,2 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	460 x 255 x 243 Millimeter
CBS nummer	85365080

Specificaties

Uitvoering als hoofdschakelaar:	Ja
Uitvoering als werkschakelaar:	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar:	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting:	Nee
Uitvoering als omkeerschakelaar:	Nee
Uitvoering van het bedieningselement:	Lange draaigreep
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (volt):	1000
Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt):	1000 - 1000
Nom. continu stroom, AC-21, 400 V (ampère):	400
Toegelaten korte-duur stroom Icw (kiloampère):	15
Nom. vermogen, AC-23, 400 V (kilowatt):	220
Schakelvermogen bij 400 V (kilowatt):	220
Aantal polen:	3
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Motoraandrijving optioneel:	Nee
Breedte (millimeter):	323
Motoraandrijving geïntegreerd:	Ja
Uitschakelspoel optioneel:	Nee
Apparaatbouwworm:	Inbouwapparaat insteektechniek
Geschikt voor frontmontage 4-gats:	Ja
Geschikt voor frontmontage centraal:	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw:	Ja
Geschikt voor tussenbouw:	Nee
Kleur bedieningselement:	Zwart
Vergrendelbaar:	Ja

Specificaties

Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP20
Aantal schakelaars:	1
Nom. continuustroom, AC-23, 400 V (ampère):	400
Beschermingsgraad (NEMA):	1
Hoogte (millimeter):	185
Diepte (millimeter):	235

Generated on 9-3-2026

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

