



Lastscheider OT Plus OT100G3-3BS LASTSCHEIDER

OT100G3-3BS

1SCA162507R1001

Generated on 9-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SCA162507R1001
Oude artikelnummer	OT100G3-3BS
ETIM Productklasse	EC000216 - Lastscheider
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	OT Plus
Type	OT100G3-3BS
Omschrijving	OT100G3-3BS LASTSCHEIDER OT Plus werkschakelaar-serie. 3-polige, frontbediende werkschakelaar voor bodemmontage en DIN-railmontage, geschikt voor panelen met 45 mm DIN-uitsparing. De werkschakelaar heeft ingebouwde schroefklemmen en wordt geleverd met een direct-gemonteerde knophendel die met een hangslot kan worden vergrendeld; een as kan worden gemonteerd voor uitwendige bediening.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	29 kalenderdagen
GTIN code	6417019925400
Netto gewicht	0,399 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 125,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	FS

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,453 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	129 x 76 x 79 Millimeter
CBS nummer	85363030

Specificaties

Uitvoering als hoofdschakelaar:	Ja
Uitvoering als werkschakelaar:	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar:	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting:	Nee
Uitvoering als omkeerschakelaar:	Nee
Uitvoering van het bedieningselement:	Overig
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (volt):	800
Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt):	800 - 800
Nom. continu stroom Iu (ampère):	100
Toegelaten korte-duur stroom Icw (kiloampère):	2.5
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq (kiloampère):	50
Aantal polen:	3
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Motoraandrijving optioneel:	Nee
Breedte (millimeter):	70
Motoraandrijving geïntegreerd:	Nee
Uitschakelspoel optioneel:	Nee
Apparaatbouwvorm:	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Geschikt voor frontmontage 4-gats:	Nee
Geschikt voor frontmontage centraal:	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw:	Ja
Kleur bedieningselement:	Zwart
Vergrendelbaar:	Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting

Specificaties

Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP20
Aantal schakelaars:	1
Beschermingsgraad (NEMA):	Overig
Hoogte (millimeter):	123
Diepte (millimeter):	74.6

Generated on 9-3-2026

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

