



Drukknop frontelement Drukknoppen / Modular Niet terugverende drukknop, zwart

MP2-10B

1SFA611101R1006

Generated on 14-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SFA611101R1006
Oude artikelnummer	MP210B
ETIM Productklasse	EC000221 - Drukknop frontelement
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Drukknoppen / Modular
Type	MP2-10B
Omschrijving	Niet terugverende drukknop, zwart De MP2-10B-drukknop is: vergrendeld – vlak – zwart – niet-verlicht – zwart kunststof – zonder contactblok Deze drukknop maakt deel uit van ABB's modulaire kunststofserie, de meest veelzijdige serie met een hoge mate van flexibiliteit en toonaangevende elektrische specificaties. Ontworpen voor maximale betrouwbaarheid, langere levensduur en de hoogste mechanische duurzaamheid. Zelfreinigende contacten zorgen voor een betrouwbare werking zonder onderhoud, wat de beschikbaarheid verhoogt. Een hoge beschermingsgraad garandeert betrouwbaarheid in veeleisende omgevingen. Het innovatieve ontwerp vereenvoudigt het gehele proces, van selectie tot een snelle, gereedschapsloze montage. De perfecte oplossing voor elke toepassing.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	57 kalenderdagen
GTIN code	7320500266694
Netto gewicht	0,012 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 16,85 per 1 PC
-------------	------------------



Prijs

Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DF



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,012 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	0,145 x 0,135 x 0,035 Meter
CBS nummer	85365080

Specificaties

Kleur knop:	Zwart
Aantal commandoposities:	1
Kleur lens tussen dubbele drukknop:	—
Bouwworm lens:	Rond
Gatdiameter (millimeter):	22
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP66
Opdruk:	Zonder opdruk
Type knop:	Vlak/plat
Geschikt voor verlichting:	Nee
Met opschrift:	Nee
Schakelfunctie vergrendelend:	Ja
Terugverend:	Nee
Met frontrand:	Ja
Materiaal frontrand:	Kunststof
Kleur frontrand:	Overig
Met bescherming:	Nee
Beschermingsgraad frontzijde (NEMA):	4X

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

