



Drukknop frontelement Drukknoppen / Modular Terugverende verlichte drukknop, rood

MP2-11R

1SFA611101R1101

Generated on 14-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SFA611101R1101
Oude artikelnummer	MP211R
ETIM Productklasse	EC000221 - Drukknop frontelement
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Drukknoppen / Modular
Type	MP2-11R
Omschrijving	Terugverende verlichte drukknop, rood De MP2-11R drukknop is: vergrendelend – vlak – rood – verlicht – zwart kunststof – zonder contactelement. Deze drukknop maakt deel uit van ABB's modulaire kunststofreeks, de meest veelzijdige reeks met hoge flexibiliteit en marktleidende elektrische waarden. Ontworpen voor maximale betrouwbaarheid, langere levensduur en de hoogste mechanische duurzaamheid. Zelfreinigende contacten zorgen voor een betrouwbare werking zonder onderhoud, wat de uptime verhoogt. Een hoge beschermingsgraad garandeert betrouwbaarheid in extreme omgevingen. Het innovatieve ontwerp vereenvoudigt het hele traject: van selectie tot eenvoudige en snelle, gereedschapsloze montage. De perfecte oplossing voor elke toepassing.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	7320500266700
Netto gewicht	0,012 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 22,90 per 1 PC
-------------	------------------



Prijs

Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DF



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,012 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	0,145 x 0,135 x 0,035 Meter
CBS nummer	85365080

Specificaties

Kleur knop:	Rood
Aantal commandoposities:	1
Kleur lens tussen dubbele drukknop:	—
Bouwworm lens:	Rond
Gatdiameter (millimeter):	22
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP66
Opdruk:	Zonder opdruk
Type knop:	Vlak/plat
Geschikt voor verlichting:	Ja
Met opschrift:	Nee
Schakelfunctie vergrendelend:	Ja
Terugverend:	Nee
Met frontrand:	Ja
Materiaal frontrand:	Kunststof
Kleur frontrand:	Overig
Met bescherming:	Nee
Beschermingsgraad frontzijde (NEMA):	4X

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

