



Drukknop frontelement Drukknoppen / Modular Niet terugverende drukknop, blauw

MP2-20L

1SFA611101R2004

Generated on 14-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SFA611101R2004
Oude artikelnummer	MP220L
ETIM Productklasse	EC000221 - Drukknop frontelement
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Drukknoppen / Modular
Type	MP2-20L
Omschrijving	Niet terugverende drukknop, blauw De MP2-20L drukknop is: vergrendelend - vlak - blauw - niet-verlicht - chroomkleurig kunststof - zonder contactblok. Deze drukknop maakt deel uit van ABB's modulaire kunststofserie, de meest veelzijdige serie met een hoge mate van flexibiliteit en marktleidende elektrische specificaties. Ontworpen voor maximale betrouwbaarheid, langere levensduur en hoogste mechanische duurzaamheid. Zelfreinigende contacten zorgen voor betrouwbare werking zonder onderhoud, wat de beschikbaarheid verhoogt. Een hoge beschermingsgraad garandeert betrouwbaarheid in extreme omgevingen. Het innovatieve ontwerp vereenvoudigt het hele proces, van selectie tot snelle en eenvoudige, gereedschapsloze montage. De perfecte oplossing voor elke toepassing.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	60 kalenderdagen
GTIN code	7320500266793
Netto gewicht	0,012 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 21,70 per 1 PC
-------------	------------------



Prijs

Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DF



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,012 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	0 x 0 x 0 Meter
CBS nummer	85365019

Specificaties

Kleur knop:	Blauw
Aantal commandoposities:	1
Kleur lens tussen dubbele drukknop:	—
Bouwworm lens:	Rond
Gatdiameter (millimeter):	22
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP66
Opdruk:	Zonder opdruk
Type knop:	Vlak/plat
Geschikt voor verlichting:	Nee
Met opschrift:	Nee
Schakelfunctie vergrendelend:	Ja
Terugverend:	Nee
Met frontrand:	Ja
Materiaal frontrand:	Kunststof
Kleur frontrand:	Overig
Met bescherming:	Nee
Beschermingsgraad frontzijde (NEMA):	4X

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

