



Drukknop frontelement Drukknoppen / Modular Niet terugverende drukknop, geel

MP2-30Y

1SFA611101R3003

Generated on 14-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SFA611101R3003
Oude artikelnummer	MP230Y
ETIM Productklasse	EC000221 - Drukknop frontelement
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Drukknoppen / Modular
Type	MP2-30Y
Omschrijving	Niet terugverende drukknop, geel De MP2-30Y drukknop is: vergrendelend – vlak – geel – niet-verlicht – chroommetaal – zonder contactblok. Deze drukknop maakt deel uit van ABB's modulaire kunststofreeks, de meest veelzijdige reeks met een hoge mate van flexibiliteit en toonaangevende elektrische specificaties. Ontworpen voor totale betrouwbaarheid, een langere levensduur en de hoogste mechanische duurzaamheid. Zelfreinigende contacten zorgen voor betrouwbare werking zonder onderhoud, wat de uptime verhoogt. Een hoge beschermingsgraad garandeert betrouwbaarheid in extreme omgevingen. Het innovatieve ontwerp vereenvoudigt het hele proces, van selectie tot snelle, gereedschapsloze installatie. De perfecte oplossing voor elke toepassing.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	57 kalenderdagen
GTIN code	7320500266908
Netto gewicht	0,025 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 27,00 per 1 PC
-------------	------------------



Prijs

Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DF



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,025 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	0 x 0 x 0 Meter
CBS nummer	85365080

Specificaties

Kleur knop:	Geel
Aantal commandoposities:	1
Kleur lens tussen dubbele drukknop:	—
Bouwworm lens:	Rond
Gatdiameter (millimeter):	22
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP66
Opdruk:	Zonder opdruk
Type knop:	Vlak/plat
Geschikt voor verlichting:	Nee
Met opschrift:	Nee
Schakelfunctie vergrendelend:	Ja
Terugverend:	Nee
Met frontrand:	Ja
Materiaal frontrand:	Metaal
Kleur frontrand:	Overig
Met bescherming:	Nee
Beschermingsgraad frontzijde (NEMA):	4X

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

