



Drukknop frontelement Drukknoppen / Modular Niet terugverende drukknop, geel

MP4-20Y

1SFA611103R2003

Generated on 14-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SFA611103R2003
Oude artikelnummer	MP420Y
ETIM Productklasse	EC000221 - Drukknop frontelement
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Drukknoppen / Modular
Type	MP4-20Y
Omschrijving	Niet terugverende drukknop, geel De MP4-20Y-drukknop is: vergrendelend – verhoogd – geel – niet-verlicht – chroomkleurig kunststof – zonder contactblok. Deze drukknop maakt deel uit van ABB's modulaire kunststofserie, de meest veelzijdige reeks met veel flexibiliteit en toonaangevende elektrische specificaties. Ontworpen voor maximale betrouwbaarheid, een langere levensduur en de hoogste mechanische duurzaamheid. Zelfreinigende contacten zorgen voor betrouwbaar functioneren zonder onderhoud, wat de uptime vergroot. Een hoge beschermingsgraad garandeert betrouwbaarheid in veeleisende omgevingen. Het innovatieve ontwerp vereenvoudigt het hele proces, van selectie tot snelle, eenvoudige, gereedschapsloze installatie. De perfecte oplossing voor elke toepassing.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	60 kalenderdagen
GTIN code	7320500273746
Netto gewicht	0,013 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs € 25,70 per 1 PC



Prijs

Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DF



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,013 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	0 x 0 x 0 Meter
CBS nummer	85365019

Specificaties

Kleur knop:	Geel
Aantal commandoposities:	1
Kleur lens tussen dubbele drukknop:	—
Bouwworm lens:	Rond
Gatdiameter (millimeter):	22
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP66
Opdruk:	Zonder opdruk
Type knop:	Hoog
Geschikt voor verlichting:	Nee
Met opschrift:	Nee
Schakelfunctie vergrendelend:	Ja
Terugverend:	Nee
Met frontrand:	Ja
Materiaal frontrand:	Kunststof
Kleur frontrand:	Overig
Met bescherming:	Nee
Beschermingsgraad frontzijde (NEMA):	4X

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

