



Drukknop fruntelement Drukknoppen / Modular Dubbele drukknop verhoogd, groen/rood, I/Otekst

MPD13-11B

1SFA611142R1106

Generated on 14-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SFA611142R1106
Oude artikelnummer	MPD13-11B
ETIM Productklasse	EC000221 - Drukknop fruntelement
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Drukknoppen / Modular
Type	MPD13-11B
Omschrijving	Dubbele drukknop verhoogd, groen/rood, I/Otekst De MPD13-11B Dubbele Drukknop is: vergrendeld – vlak/uitstekend – groen/rode actuator – niet-verlicht – zwart kunststof – zonder contactblok – rood – rood – O – I. Deze dubbele drukknop maakt deel uit van ABB's modulaire kunststofserie, de meest veelzijdige serie met een hoge mate van flexibiliteit en marktleidende elektrische specificaties. Ontworpen voor totale betrouwbaarheid, langere levensduur en hoogste mechanische duurzaamheid. Zelfreinigende contacten zorgen voor een betrouwbare werking zonder onderhoud, wat de uptime verhoogt. Een hoge beschermingsgraad garandeert betrouwbaarheid in extreme omgevingen. Het innovatieve ontwerp vereenvoudigt het hele proces, van selectie tot snelle, gereedschapsloze installatie. De perfecte oplossing voor elke toepassing.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	7320500280294
Netto gewicht	0,025 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Prijs

Bruto prijs	€ 26,30 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DF



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,025 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	0 x 0 x 0 Meter
CBS nummer	85365080

Specificaties

Kleur knop:	Rood/groen
Aantal commandoposities:	1
Kleur lens tussen dubbele drukknop:	Zwart
Bouwworm lens:	Rond
Gatdiameter (millimeter):	22
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP66
Opdruk:	I / O
Type knop:	Overig
Geschikt voor verlichting:	Nee
Met opschrift:	Ja
Schakelfunctie vergrendelend:	Nee
Terugverend:	Ja
Met frontrand:	Ja
Materiaal frontrand:	Kunststof
Kleur frontrand:	Overig
Met bescherming:	Nee
Beschermingsgraad frontzijde (NEMA):	4X

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

