



# Keuzeschakelaar frontelement Drukknoppen / Modular Keuzeschakelaar, niet terugverend, korte hendel, 2 standen, zwart

M2SS1-30B

1SFA611200R3006

Generated on 14-3-2026

## Algemene informatie

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           |  Nederland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bestelnummer          | 1SFA611200R3006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Oude artikelnummer    | M2SS1-30B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ETIM Productklasse    | EC000222 - Keuzeschakelaar frontelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Merknaam              | ABB Componenten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Serie/programma       | Drukknoppen / Modular                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Type                  | M2SS1-30B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Omschrijving          | <p>Keuzeschakelaar, niet terugverend, korte hendel, 2 standen, zwart</p> <p>De M2SS1-30B keuzeschakelaar is: 2-standen – Korte hendel – Zwart – Niet-verlicht – Verchroomd metaal – Geen contactblok Deze keuzeschakelaar maakt deel uit van ABB's modulaire kunststofserie, de meest veelzijdige serie met een hoge flexibiliteit en marktleidende elektrische waarden. Ontworpen voor totale betrouwbaarheid, een langere levensduur en de hoogste mechanische duurzaamheid. Zelfreinigende contacten zorgen voor een betrouwbare werking zonder onderhoud, wat de uptime vergroot. Een hoge beschermingsgraad garandeert betrouwbaarheid in extreme omgevingen. Het innovatieve ontwerp vereenvoudigt het hele traject: van selectie tot een snelle en gemakkelijke, gereedschapsloze installatie. De perfecte oplossing voor elke toepassing.</p> |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Indicatieve levertijd | 4 kalenderdagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| GTIN code             | 7320500283462                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Netto gewicht         | 0,015 Kilogram                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Land van herkomst     | DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Prijs

Prijs

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Bruto prijs   | € 25,20 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2026       |
| Conditiegroep | DF               |



## Logistieke gegevens

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC               |
| Minimum afname                    | 1 PC                     |
| Stapgrootte afname                | 1 PC                     |
| Bruto gewicht                     | 0,015 Kilogram           |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 0,15 x 0,11 x 0,03 Meter |
| CBS nummer                        | 85365080                 |

## Specificaties

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Aantal schakelstanden:                | 2                |
| Uitvoering van het bedieningselement: | Korte draaigreep |
| Geschikt voor verlichting:            | Nee              |
| Kleur bedieningselement:              | Zwart            |
| Gatdiameter (millimeter):             | 22               |
| Schakelfunctie vergrendelend:         | Ja               |
| Terugverend:                          | Nee              |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP):    | IP66             |
| Met frontrand:                        | Ja               |
| Beschermingsgraad (NEMA):             | 4X               |

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

