



Keuzeschakelaar frontelement Drukknoppen / Modular Keuzeschakelaar, terugverend, korte hendel, 2 standen, black

M2SS3-30B

1SFA611202R3006

Generated on 14-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SFA611202R3006
Oude artikelnummer	M2SS3-30B
ETIM Productklasse	EC000222 - Keuzeschakelaar frontelement
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Drukknoppen / Modular
Type	M2SS3-30B
Omschrijving	Keuzeschakelaar, terugverend, korte hendel, 2 standen, black De M2SS3-30B keuzeschakelaar is: 2-stand - vergrendelend - korte hendel - zwart - niet-verlicht - chroommetaal - zonder contactblok. Deze keuzeschakelaar maakt deel uit van ABB's modulaire kunststofreeks, de meest veelzijdige reeks met een hoge mate van flexibiliteit en toonaangevende elektrische waarden. Ontworpen voor totale betrouwbaarheid, langere levensduur en de hoogste mechanische duurzaamheid. Zelfreinigende contacten zorgen voor een betrouwbare werking zonder onderhoud en verhogen de uptime. Een hoge beschermingsgraad garandeert betrouwbaarheid in extreme omgevingen. Het innovatieve ontwerp vereenvoudigt het gehele proces, van selectie tot snelle en eenvoudige, gereedschapsloze installatie. De perfecte oplossing voor elke toepassing.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	57 kalenderdagen
GTIN code	7320500286821
Netto gewicht	0,015 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Prijs

Bruto prijs	€ 30,20 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DF



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,015 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	0,15 x 0,11 x 0,03 Meter
CBS nummer	85365080

Specificaties

Aantal schakelstanden:	2
Uitvoering van het bedieningselement:	Korte draaigreep
Geschikt voor verlichting:	Nee
Kleur bedieningselement:	Zwart
Gatdiameter (millimeter):	22
Schakelfunctie vergrendelend:	Nee
Terugverend:	Ja
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP66
Met frontrand:	Ja
Beschermingsgraad (NEMA):	4X

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

