



Keuzeschakelaar frontelement Drukknoppen / Modular Keuzeschakelaar, niet terugverend, lange hendel, 3 standen, rood

M3SS4-20R

1SFA611213R2001

Generated on 14-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SFA611213R2001
Oude artikelnummer	M3SS420R
ETIM Productklasse	EC000222 - Keuzeschakelaar frontelement
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Drukknoppen / Modular
Type	M3SS4-20R
Omschrijving	Keuzeschakelaar, niet terugverend, lange hendel, 3 standen, rood De M3SS4-20R keuzeschakelaar is: 3-stand – vergrendeld/veerterug – lange hendel – rood – niet-verlicht – chroomkleurig kunststof – zonder contactblok Deze keuzeschakelaar maakt deel uit van ABB's modulaire kunststofserie, de meest veelzijdige reeks met een hoge flexibiliteit en marktleidende elektrische specificaties. Ontworpen voor totale betrouwbaarheid, langere levensduur en de hoogste mechanische duurzaamheid. Zelfreinigende contacten zorgen voor een betrouwbare werking zonder onderhoud, wat de uptime verhoogt. Een hoge beschermingsgraad waarborgt betrouwbaarheid in extreme omgevingen. Het innovatieve ontwerp vereenvoudigt het hele proces, van selectie tot snelle en eenvoudige installatie zonder gereedschap. De perfecte oplossing voor elke toepassing.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	64 kalenderdagen
GTIN code	7320500297056
Netto gewicht	0,015 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs



Prijs

Bruto prijs	€ 20,40 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DF



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,015 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	0 x 0 x 0 Meter
CBS nummer	85365019

Specificaties

Aantal schakelstanden:	3
Uitvoering van het bedieningselement:	Lange draaigreep
Geschikt voor verlichting:	Nee
Kleur bedieningselement:	Rood
Gatdiameter (millimeter):	22
Schakelfunctie vergrendelend:	Ja
Terugverend:	Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP66
Met frontrand:	Ja
Beschermingsgraad (NEMA):	4X

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

