



Keuzeschakelaar frontelement Drukknoppen / Modular Verlichte keuzeschakelaar, terugverend, lange hendel, 3 standen, geel

M3SS5-11Y

1SFA611214R1103

Generated on 14-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SFA611214R1103
Oude artikelnummer	M3SS511Y
ETIM Productklasse	EC000222 - Keuzeschakelaar frontelement
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Drukknoppen / Modular
Type	M3SS5-11Y
Omschrijving	Verlichte keuzeschakelaar, terugverend, lange hendel, 3 standen, geel De M3SS5-11Y keuzeschakelaar is: 3-standen - vergrendeld/moment - lange hendel - geel - verlicht - zwart kunststof - zonder contactblok Deze keuzeschakelaar maakt deel uit van ABB's modulaire kunststofserie, het meest veelzijdige assortiment met hoge flexibiliteit en marktleidende elektrische specificaties. Ontworpen voor maximale betrouwbaarheid, langere levensduur en de hoogste mechanische duurzaamheid. Zelfreinigende contacten zorgen voor betrouwbare werking zonder onderhoud, wat de uptime verhoogt. Een hoge beschermingsgraad garandeert betrouwbaarheid in veeleisende omgevingen. Het innovatieve ontwerp vereenvoudigt het hele traject: van selectie tot snelle, gereedschapsloze montage. De perfecte oplossing voor elke toepassing.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	57 kalenderdagen
GTIN code	7320500298220
Netto gewicht	0,025 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs



Prijs

Bruto prijs	€ 34,10 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DF



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,025 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	0 x 0 x 0 Meter
CBS nummer	85365019

Specificaties

Aantal schakelstanden:	3
Uitvoering van het bedieningselement:	Lange draaigreep
Geschikt voor verlichting:	Ja
Kleur bedieningselement:	Geel
Kleur signaallampkapje:	Geel
Gatdiameter (millimeter):	22
Schakelfunctie vergrendelend:	Nee
Terugverend:	Ja
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP66
Met frontrand:	Ja
Beschermingsgraad (NEMA):	4X

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

