



Keuzeschakelaar frontelement Drukknoppen / Modular Keuzeschakelaar, terugverend, lange hendel, 3 standen, rood

M3SS5-30R

1SFA611214R3001

Generated on 14-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SFA611214R3001
Oude artikelnummer	M3SS5-30R
ETIM Productklasse	EC000222 - Keuzeschakelaar frontelement
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Drukknoppen / Modular
Type	M3SS5-30R
Omschrijving	Keuzeschakelaar, terugverend, lange hendel, 3 standen, rood De M3SS5-30R keuzeschakelaar is: 3-standen – Vergrendelend – Lange hendel – Rood – Niet-verlicht – Chroommetaal – Geen contactblok. Deze keuzeschakelaar maakt deel uit van ABB's modulaire kunststof serie, de meest veelzijdige serie met een hoge mate van flexibiliteit en marktleidende elektrische specificaties. Ontworpen voor totale betrouwbaarheid, langere levensduur en de hoogste mechanische duurzaamheid. Zelfreinigende contacten zorgen voor een betrouwbare werking zonder onderhoud, wat de uptime verhoogt. Een hoge beschermingsgraad garandeert betrouwbaarheid in extreme omgevingen. Het innovatieve ontwerp vereenvoudigt het hele proces, van selectie tot snelle, gereedschapsloze installatie. De perfecte oplossing voor elke toepassing.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	57 kalenderdagen
GTIN code	7320500298336
Netto gewicht	0,015 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs



Prijs

Bruto prijs	€ 31,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DF



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,015 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	0,15 x 0,11 x 0,03 Meter
CBS nummer	85365019

Specificaties

Aantal schakelstanden:	3
Uitvoering van het bedieningselement:	Lange draaigreep
Geschikt voor verlichting:	Nee
Kleur bedieningselement:	Rood
Gatdiameter (millimeter):	22
Schakelfunctie vergrendelend:	Nee
Terugverend:	Ja
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP66
Met frontrand:	Ja
Beschermingsgraad (NEMA):	4X

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

