



Keuzeschakelaar frontelement Drukknoppen / Modular Keuzeschakelaar, terugverend, lange hendel, 3 standen, grijs

M3SS8-10U

1SFA611217R1007

Generated on 14-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SFA611217R1007
Oude artikelnummer	M3SS8-10U
ETIM Productklasse	EC000222 - Keuzeschakelaar frontelement
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Drukknoppen / Modular
Type	M3SS8-10U
Omschrijving	Keuzeschakelaar, terugverend, lange hendel, 3 standen, grijs De M3SS8-10U keuzeschakelaar is: 3-standen – vergrendelend – lange hendel – grijs – niet-verlicht – zwart kunststof – geen contactblok. Deze keuzeschakelaar maakt deel uit van ABB's modulaire kunststofserie, de meest veelzijdige serie met een hoge mate van flexibiliteit en toonaangevende elektrische specificaties. Ontworpen voor totale betrouwbaarheid, een langere levensduur en de hoogste mechanische duurzaamheid. Zelfreinigende contacten zorgen voor betrouwbare werking zonder onderhoud, wat de uptime verhoogt. Een hoge beschermingsgraad garandeert betrouwbaarheid in extreme omgevingen. Het innovatieve ontwerp vereenvoudigt het volledige traject: van selectie tot snelle, gereedschapsloze montage. De perfecte oplossing voor elke toepassing.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	60 kalenderdagen
GTIN code	7320500301081
Netto gewicht	0,021 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Prijs

Bruto prijs	€ 21,90 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DF



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,021 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	0,15 x 0,11 x 0,03 Meter
CBS nummer	85365019

Specificaties

Aantal schakelstanden:	3
Uitvoering van het bedieningselement:	Lange draaigreep
Geschikt voor verlichting:	Nee
Kleur bedieningselement:	Overig
Gatdiameter (millimeter):	22
Schakelfunctie vergrendelend:	Ja
Terugverend:	Ja
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP66
Met frontrand:	Ja
Beschermingsgraad (NEMA):	4X

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

