



Keuzeschakelaar frontelement Drukknoppen / Modular Keuzeschakelaar, terugverend korte hendel, 3 standen, zwart

M3SSC3-30B

1SFA611252R3006

Generated on 14-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SFA611252R3006
Oude artikelnummer	M3SSC3-30B
ETIM Productklasse	EC000222 - Keuzeschakelaar frontelement
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Drukknoppen / Modular
Type	M3SSC3-30B
Omschrijving	Keuzeschakelaar, terugverend korte hendel, 3 standen, zwart De M3SSC3-30B keuzeschakelaar is: 3-standen – vergrendelend – korte hendel – zwart – niet-verlicht – metaal, chroom – geen contactblok Deze keuzeschakelaar maakt deel uit van ABB's modulaire kunststofserie: de meest veelzijdige serie met een hoge mate van flexibiliteit en marktleidende elektrische specificaties. Ontworpen voor totale betrouwbaarheid, langere levensduur en de hoogste mechanische duurzaamheid. Zelfreinigende contacten zorgen voor een betrouwbare werking zonder onderhoud, wat de uptime vergroot. Een hoge beschermingsgraad garandeert betrouwbaarheid in extreme omgevingen. Het innovatieve ontwerp vereenvoudigt het hele proces, van keuze tot eenvoudige en snelle, gereedschapsloze installatie. De perfecte oplossing voor elke toepassing.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	64 kalenderdagen
GTIN code	7320500375204
Netto gewicht	0,015 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs



Prijs

Bruto prijs	€ 21,70 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DF



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,015 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	0,15 x 0,11 x 0,03 Meter
CBS nummer	85365019

Specificaties

Aantal schakelstanden:	3
Uitvoering van het bedieningselement:	Korte draaigreep
Geschikt voor verlichting:	Nee
Kleur bedieningselement:	Zwart
Gatdiameter (millimeter):	22
Schakelfunctie vergrendelend:	Ja
Terugverend:	Ja
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP66
Met frontrand:	Ja
Beschermingsgraad (NEMA):	4X

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

