



Keuzeschakelaar frontelement Drukknoppen / Modular Sleutelschakelaar, terugverend, sleutel nr 73, kan in positie b worden verwijderd

M2SSK3-103

1SFA611282R1003

Generated on 14-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SFA611282R1003
Oude artikelnummer	M2SSK3103
ETIM Productklasse	EC000222 - Keuzeschakelaar frontelement
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Drukknoppen / Modular
Type	M2SSK3-103
Omschrijving	Sleutelschakelaar, terugverend, sleutel nr 73, kan in positie b worden verwijderd De M2SSK3-103 keuzeschakelaar is: 2-standen – vergrendeld – sleutelbediend (zwart) – niet-verlicht – zwart kunststof – zonder contactblok. Deze keuzeschakelaar maakt deel uit van ABB's modulaire kunststofserie, de meest veelzijdige reeks met hoge flexibiliteit en marktleidende elektrische specificaties. Ontworpen voor maximale betrouwbaarheid, langere levensduur en de hoogste mechanische duurzaamheid. Zelfreinigende contacten zorgen voor betrouwbaar bedrijf zonder onderhoud, wat de uptime vergroot. Een hoge beschermingsgraad garandeert betrouwbaarheid in extreme omgevingen. Het innovatieve ontwerp vereenvoudigt het hele traject, van selectie tot eenvoudige en snelle, gereedschapsloze montage. De perfecte oplossing voor elke toepassing.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	57 kalenderdagen
GTIN code	7320500304792
Netto gewicht	0,045 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Prijs

Bruto prijs	€ 51,40 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DF



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,045 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	0,15 x 0,11 x 0,03 Meter
CBS nummer	85365019

Specificaties

Aantal schakelstanden:	2
Uitvoering van het bedieningselement:	Sleutel
Geschikt voor verlichting:	Nee
Kleur bedieningselement:	Zwart
Gatdiameter (millimeter):	22
Schakelfunctie vergrendelend:	Nee
Terugverend:	Ja
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP66
Met frontrand:	Ja
Beschermingsgraad (NEMA):	4X

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

