



Keuzeschakelaar frontelement Drukknoppen / Modular Sleutelschakelaar, terugverend, sleutel nr 73, kan in positie b worden verwijderd

M3SSK1-103

1SFA611283R1003

Generated on 14-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SFA611283R1003
Oude artikelnummer	M3SSK1103
ETIM Productklasse	EC000222 - Keuzeschakelaar frontelement
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Drukknoppen / Modular
Type	M3SSK1-103
Omschrijving	Sleutelschakelaar, terugverend, sleutel nr 73, kan in positie b worden verwijderd De M3SSK1-103 keuzeschakelaar is: 3-stand - vergrendeld - met sleutel - zwart/sleutel - niet-verlicht - zwart kunststof - zonder contactblok. Deze keuzeschakelaar maakt deel uit van ABB's modulaire kunststofreeks, de meest veelzijdige reeks met hoge flexibiliteit en toonaangevende elektrische specificaties. Ontworpen voor maximale betrouwbaarheid, langere levensduur en de hoogste mechanische duurzaamheid. Zelfreinigende contacten zorgen voor een betrouwbare werking zonder onderhoud, wat de beschikbaarheid verhoogt. Een hoge beschermingsgraad garandeert betrouwbaarheid in veeleisende omgevingen. Het innovatieve ontwerp vereenvoudigt het volledige traject, van selectie tot eenvoudige en snelle, gereedschapsloze montage. De perfecte oplossing voor elke toepassing.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	57 kalenderdagen
GTIN code	7320500305041
Netto gewicht	0,045 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Prijs

Bruto prijs	€ 51,40 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DF



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,045 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	0,15 x 0,11 x 0,03 Meter
CBS nummer	85365019

Specificaties

Aantal schakelstanden:	3
Uitvoering van het bedieningselement:	Sleutel
Geschikt voor verlichting:	Nee
Kleur bedieningselement:	Zwart
Gatdiameter (millimeter):	22
Schakelfunctie vergrendelend:	Ja
Terugverend:	Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP66
Met frontrand:	Ja
Beschermingsgraad (NEMA):	4X

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

