



Keuzeschakelaar frontelement Drukknoppen / Modular Wipschakelaar, terugverend, 3 posities, zwart

MTS2-10B

1SFA611301R1006

Generated on 14-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SFA611301R1006
Oude artikelnummer	MTS2-10B
ETIM Productklasse	EC000222 - Keuzeschakelaar frontelement
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Drukknoppen / Modular
Type	MTS2-10B
Omschrijving	Wipschakelaar, terugverend, 3 posities, zwart De MTS2-10B tuimelschakelaar is: 3-standen - momentaan - tuimelschakelaar - zwart - niet-verlicht - zwart kunststof - geen contactblok Deze tuimelschakelaar maakt deel uit van ABB's modulaire kunststofassortiment, het meest veelzijdige assortiment met een hoge mate van flexibiliteit en marktleidende elektrische specificaties. Ontwikkeld voor maximale betrouwbaarheid, langere levensduur en de hoogste mechanische duurzaamheid. Zelfreinigende contacten zorgen voor een betrouwbare werking zonder onderhoud, wat de uptime vergroot. Een hoge beschermingsgraad garandeert betrouwbaarheid in veeleisende omgevingen. Het innovatieve ontwerp vereenvoudigt het hele traject, van selectie tot snelle, gereedschapsloze installatie. De perfecte oplossing voor elke toepassing.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	7320500308233
Netto gewicht	0,021 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Prijs

Bruto prijs	€ 33,30 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DF



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,021 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	0,15 x 0,11 x 0,03 Meter
CBS nummer	85369001

Specificaties

Aantal schakelstanden:	3
Uitvoering van het bedieningselement:	Knevelgreep
Geschikt voor verlichting:	Nee
Kleur bedieningselement:	Zwart
Gatdiameter (millimeter):	22
Schakelfunctie vergrendelend:	Nee
Terugverend:	Ja
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP66
Met frontrand:	Ja
Beschermingsgraad (NEMA):	4X

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

