



Drukknop fruntelement (paddenstoel)
Drukknoppen / Modular Verlichte
noodstopschakelaar, tre- ontgrendeling
40mm, rood

MPMP3-11R

1SFA611511R1101

Generated on 14-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SFA611511R1101
Oude artikelnummer	MPMP3-11R
ETIM Productklasse	EC001038 - Drukknop fruntelement (paddenstoel)
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Drukknoppen / Modular
Type	MPMP3-11R
Omschrijving	Verlichte noodstopschakelaar, tre- ontgrendeling 40mm, rood De MPMP3-11R noodstop is: trekontgrendeling – vergrendelend – paddestoel 40 mm – rood – verlicht – geen contactblok. Deze noodstop maakt deel uit van ABB's modulaire kunststofserie, de meest veelzijdige reeks met hoge flexibiliteit en toonaangevende elektrische specificaties. Ontworpen voor maximale betrouwbaarheid, langere levensduur en de hoogste mechanische duurzaamheid. Zelfreinigende contacten zorgen voor een betrouwbare werking zonder onderhoud, wat de beschikbaarheid verhoogt. Een hoge beschermingsgraad garandeert betrouwbaarheid in veeleisende omgevingen. Het innovatieve ontwerp vereenvoudigt het hele traject: van selectie tot snelle, gereedschapsloze montage. De perfecte oplossing voor elke toepassing.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	22 kalenderdagen
GTIN code	7320500307168
Netto gewicht	0,041 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Prijs

Bruto prijs	€ 35,50 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DF



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,041 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	0,15 x 0,11 x 0,042 Meter
CBS nummer	85365080

Specificaties

Kleur knop:	Rood
Bouwworm lens:	Rond
Diameter kap (millimeter):	40
Gatdiameter (millimeter):	22
Type knop:	Hoog
Geschikt voor verlichting:	Ja
Schakelfunctie vergrendelend:	Ja
Terugverend:	Nee
Met frontrand:	Nee
Geschikt voor noodstop:	Ja
Met verlichting:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP66

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

