



Drukknop frontelement (paddenstoel)
Drukknoppen / Modular Verlichte
noodstopchakelaar, draai- ontgrendeling,
60mm, rood

MPMT4-11R

1SFA611513R1101

Generated on 14-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SFA611513R1101
Oude artikelnummer	MPMT411R
ETIM Productklasse	EC001038 - Drukknop frontelement (paddenstoel)
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Drukknoppen / Modular
Type	MPMT4-11R
Omschrijving	Verlichte noodstopchakelaar, draai- ontgrendeling, 60mm, rood De MPMT4-11R noodstop is: draai-ontgrendeling – 4-standen, vergrendeld – paddenstoel 60 mm – rood – verlicht – zonder contactblok. Deze noodstop maakt deel uit van ABB's modulaire kunststofserie, de meest veelzijdige serie met een hoge mate van flexibiliteit en toonaangevende elektrische specificaties. Ontworpen voor maximale betrouwbaarheid, een langere levensduur en de hoogste mechanische robuustheid. Zelfreinigende contacten zorgen voor een betrouwbare werking zonder onderhoud, wat de uptime verhoogt. Een hoge beschermingsgraad garandeert betrouwbaarheid in extreme omgevingen. Het innovatieve ontwerp vereenvoudigt het volledige traject, van selectie tot eenvoudige en snelle, gereedschapsloze installatie. De perfecte oplossing voor elke toepassing.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	7320500307267
Netto gewicht	0,048 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Prijs

Bruto prijs	€ 49,80 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DF



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,048 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	0,15 x 0,11 x 0,06 Meter
CBS nummer	85365080

Specificaties

Kleur knop:	Rood
Bouwworm lens:	Rond
Diameter kap (millimeter):	60
Gatdiameter (millimeter):	22
Type knop:	Hoog
Geschikt voor verlichting:	Ja
Schakelfunctie vergrendelend:	Ja
Terugverend:	Nee
Met frontrand:	Nee
Geschikt voor noodstop:	Ja
Met verlichting:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP66

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

