



Hulpcontactblok Drukknoppen / Modular Kontaktlichaam met adapter Front montage, niet verlicht 1 NO + 2 NC

MCBH-12

1SFA611605R1121

Generated on 14-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SFA611605R1121
Oude artikelnummer	MCBH12
ETIM Productklasse	EC000041 - Hulpcontactblok
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Drukknoppen / Modular
Type	MCBH-12
Omschrijving	Kontaktlichaam met adapter Front montage, niet verlicht 1 NO + 2 NC Het MCBH-12 contactblok is: vergrendelend – niet-verlicht – enkel contactblok – frontmontage – zilver (Ag) – 1 NO – 2 NC – 690 V. Dit contactblok maakt deel uit van ABB's modulaire kunststofserie, de meest veelzijdige reeks met hoge flexibiliteit en toonaangevende elektrische specificaties. Ontworpen voor maximale betrouwbaarheid, langere levensduur en hoogste mechanische duurzaamheid. Zelfreinigende contacten zorgen voor betrouwbare werking zonder onderhoud, wat de uptime verhoogt. Een hoge beschermingsgraad garandeert betrouwbaarheid in extreme omgevingen. Het innovatieve ontwerp vereenvoudigt het hele proces, van selectie tot eenvoudige en snelle, gereedschapsloze installatie. De perfecte oplossing voor elke toepassing.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	29 kalenderdagen
GTIN code	7320500307540
Netto gewicht	0,063 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 25,60 per 1 PC
-------------	------------------



Prijs

Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DF



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,063 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	0,15 x 0,11 x 0,03 Meter
CBS nummer	85365080

Specificaties

Aantal contacten als wisselcontact:	0
Aantal contacten als maakcontact:	1
Aantal contacten als verbreekcontact:	2
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-15, 230 V (ampère):	6
Uitvoering elektrische aansluiting:	Schroefaansluiting
Montagewijze:	Frontbevestiging
Lamphouder:	Geen

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

