



Hulpcontactblok Drukknoppen / Modular Kontaktlichaam met adapter Frontmontage, zonder verlichting 1 NC met goud contacten

MCB-01G

1SFA611610R1110

Generated on 14-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SFA611610R1110
Oude artikelnummer	MCB01G
ETIM Productklasse	EC000041 - Hulpcontactblok
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Drukknoppen / Modular
Type	MCB-01G
Omschrijving	Kontaktlichaam met adapter Frontmontage, zonder verlichting 1 NC met goud contacten Het MCB-01G-contactblok is: met 3-standenhouder – niet-verlicht – goudgeplateerd contactblok – frontmontage – zilver/goud-geplateerd (Ag/Au) – 0 NO – 1 NC – 690 V. Dit contactblok maakt deel uit van ABB's modulaire kunststofserie, de meest veelzijdige serie met hoge flexibiliteit en toonaangevende elektrische specificaties. Ontworpen voor maximale betrouwbaarheid, langere levensduur en hoogste mechanische duurzaamheid. Zelfreinigende contacten zorgen voor betrouwbare werking zonder onderhoud, wat de uptime verhoogt. Een hoge beschermingsgraad garandeert betrouwbaarheid in extreme omgevingen. Het innovatieve ontwerp vereenvoudigt het hele proces, van selectie tot snelle en eenvoudige, gereedschapsloze installatie. De perfecte oplossing voor elke toepassing.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	7320500307809
Netto gewicht	0,04 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Prijs

Bruto prijs	€ 36,40 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DF



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,04 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	25 x 25 x 25 Millimeter
CBS nummer	85365080

Generated on 14-3-2026

Specificaties

Aantal contacten als wisselcontact:	0
Aantal contacten als maakcontact:	0
Aantal contacten als verbreekcontact:	1
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-15, 230 V (ampère):	6
Uitvoering elektrische aansluiting:	Schroefaansluiting
Montagewijze:	Frontbevestiging
Lamphouder:	Geen

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

