



## Hulpcontactblok Drukknoppen / Modular Contactblok voor bodemmontage, 1 no + 1 NC

MCB-11B

1SFA611610R2011

Generated on 14-3-2026

### Algemene informatie

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           |  Nederland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bestelnummer          | 1SFA611610R2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Oude artikelnummer    | MCB11B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ETIM Productklasse    | EC000041 - Hulpcontactblok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Merknaam              | ABB Componenten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Serie/programma       | Drukknoppen / Modular                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Type                  | MCB-11B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Omschrijving          | <p>Contactblok voor bodemmontage, 1 no + 1 NC</p> <p>De MCB-11B Contact Block is: - Niet-verlicht - Dubbel contactblok - Montage aan de achterzijde - Zilver (Ag) - 1 NO - 1 NC - 690 V Dit contactblok maakt deel uit van ABB's modulaire kunststofserie, het meest veelzijdige assortiment met een hoge mate van flexibiliteit en toonaangevende elektrische specificaties. Ontworpen voor volledige betrouwbaarheid, langere levensduur en de hoogste mechanische duurzaamheid. Zelfreinigende contacten zorgen voor een betrouwbare werking zonder onderhoud, wat de uptime vergroot. Een hoge beschermingsgraad garandeert betrouwbaarheid in extreme omgevingen. Het innovatieve ontwerp vereenvoudigt het hele traject, van selectie tot snelle en eenvoudige, gereedschapsloze montage. De perfecte oplossing voor elke toepassing.</p> |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Indicatieve levertijd | 4 kalenderdagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| GTIN code             | 7320500307847                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Netto gewicht         | 0,04 Kilogram                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Land van herkomst     | DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Prijs

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Bruto prijs | € 17,75 per 1 PC |
|-------------|------------------|



Prijs

|               |            |
|---------------|------------|
| Ingangsdatum  | 01-01-2026 |
| Conditiegroep | DF         |



## Logistieke gegevens

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC               |
| Minimum afname                    | 1 PC                     |
| Stapgrootte afname                | 1 PC                     |
| Bruto gewicht                     | 0,04 Kilogram            |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 0,15 x 0,11 x 0,02 Meter |
| CBS nummer                        | 85365080                 |

## Specificaties

|                                                   |                    |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| Aantal contacten als wisselcontact:               | 0                  |
| Aantal contacten als maakcontact:                 | 1                  |
| Aantal contacten als verbreekcontact:             | 1                  |
| Nom. bedrijfsstroom le bij AC-15, 230 V (ampère): | 6                  |
| Uitvoering elektrische aansluiting:               | Schroefaansluiting |
| Montagewijze:                                     | Overig             |
| Lamphouder:                                       | Geen               |

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

