



Signaallamphouder Drukknoppen / Modular Verlichtingselement met LED, Geel Front montage 48V, AC/DC

MLBL-02Y

1SFA611621R1023

Generated on 14-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SFA611621R1023
Oude artikelnummer	MLBL-02Y
ETIM Productklasse	EC000204 - Signaallamphouder
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Drukknoppen / Modular
Type	MLBL-02Y
Omschrijving	Verlichtingselement met LED, Geel Front montage 48V, AC/DC Het MLBL-02Y LED-blok is: - Geel - Verlicht - Frontmontage - 48 V Dit LED-blok maakt deel uit van ABB's modulaire kunststofassortiment, de meest veelzijdige serie met een hoge mate van flexibiliteit en marktleidende elektrische specificaties. Ontworpen voor totale betrouwbaarheid, langere levensduur en de hoogste mechanische duurzaamheid. Zelfreinigende contacten zorgen voor een betrouwbare werking zonder onderhoud, wat de uptime verhoogt. Een hoge beschermingsgraad garandeert betrouwbaarheid in extreme omgevingen. Het innovatieve ontwerp vereenvoudigt het hele traject: van selectie tot eenvoudige en snelle, gereedschapsloze installatie. De perfecte oplossing voor elke toepassing.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	57 kalenderdagen
GTIN code	7320500373095
Netto gewicht	0,01 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 22,10 per 1 PC
-------------	------------------



Prijs

Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DF



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,01 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	0,155 x 0,135 x 0,025 Meter
CBS nummer	85369001

Specificaties

Met geïntegreerde spanningverlagende weerstand:	Nee
Met geïntegreerde diode:	Ja
Lamphouder:	Geen
Lamptype:	Led
Nom. spanning Ue bij AC 50 Hz (volt):	48 - 48
Nom. spanning Ue bij AC 60 Hz (volt):	48 - 48
Nom. spanning Ue bij DC (volt):	48 - 48
Type stuurspanning:	AC/DC
Aansluitwijze hulpstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Kleur lichtbron:	Geel
Bevestigingswijze:	Frontbevestiging
Lampspanning (volt):	48
Voedingsspanning (volt):	48
Trafo geïntegreerd:	Nee
Met lichtbron:	Ja

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

