

Groepenkast, leeg Hafonorm Installatiekast 220x110mm met sleuf 177mm

HLD11

1SPF006929F0510

Generated on 15-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SPF006929F0510
Oude artikelnummer	6949.00
ETIM Productklasse	EC000214 - Groepenkast, leeg
ETIM Modelleerklasse	MC000187 - Installatie-/schakelkast wandopbouw met deur
Merknaam	ABB Installatiedozen en -kasten
Serie/programma	Hafonorm
Type	HLD11
Omschrijving	Installatiekast 220x110mm met sleuf 177mm Lege kast, inclusief één DIN-rail. Sleufbreedte 177 mm/10 modulen x 17,5 mm.
Status	Voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	3 kalenderdagen
GTIN code	8712507096821
Netto gewicht	0,334 Kilogram
Land van herkomst	NL

Prijs

Bruto prijs	€ 93,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	KL

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,334 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	225 x 113 x 131 Millimeter
CBS nummer	85371098

Generated on 15-3-2026

Specificaties

Aantal rijen:	1
Soort afdekking:	Deksel
Uitvoering deksel:	Met uitsparing
Transparant deksel/deur:	Nee
Montagewijze:	Opbouw
Hoogte (millimeter):	110
Breedte (millimeter):	220
Diepte (millimeter):	90
Inwendige diepte (millimeter):	77
Met DIN-rail:	Nee
Met montageplaat:	Nee
Materiaal behuizing:	Kunststof
Aanbouwmogelijkheid:	Ja
EMC-uitvoering:	Nee
Breedte in module-eenheden:	10
Kleur:	Zwart
RAL-nummer:	9017
Met slot:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP20

Reken en teken specificaties

Open maatschets [PDF]

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
Montagewijze	0	Opbouw	
Breedte (millimeter)	0	220	W
Breedte kabelinvoer 1 (millimeter)	0	-	Wc1
Breedte kabelinvoer 2 (millimeter)	0	-	Wc2
Breedte deur 1 (millimeter)	0	-	Wd1

Reken en teken specificaties

Open maatschets [PDF]

Breedte deur 2 (millimeter)	0	-	Wd2
Soort afdekking	0	Deksel	
Type deur	0		
Diepte (millimeter)	0	90	D
Diepte 1 (millimeter)	0	-	D1
Diepte 2 (millimeter)	0	-	D2
Diepte kabelinvoer 1 (millimeter)	0	-	Dc1
Diepte kabelinvoer 2 (millimeter)	0	-	Dc2
Hoogte (millimeter)	0	110	H

Generated on 15-3-2026

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.
Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: https://abb.nl/lowvoltage