



Installatierelais System pro M compact Hoofdcontact E292, voor E297 1w, 16A

E298-16-001

2CCA704322R0001

Generated on 15-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CCA704322R0001
ETIM Productklasse	EC001652 - Installatierelais
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	System pro M compact
Type	E298-16-001

Omschrijving

Hoofdcontact E292, voor E297 1w, 16A
Installatierelais zijn elektromagnetisch bediende mini-contactoren met een standaard DIN-breedte van 18 mm. Met deze ABB E297 installatierelais kan een betrouwbaar besturingssysteem worden gerealiseerd. Ze worden voornamelijk toegepast in industriële installaties, maar ook in commerciële en openbare gebouwen. Doorgaans worden installatierelais, bediend via een bedieningsschakelaar (vasthoudcontact), geplaatst waar verlichting, een airconditioningsysteem, een ventilator of iets dergelijks moet worden geschakeld. Installatierelais worden ook wel monostabiele schakelrelais of 2-polige mini-contactoren genoemd. Monostabiel betekent dat via een bedieningsschakelaar (vasthoudbedrijf) een inschakelcommando naar de spoel moet worden gestuurd om de magneetspoel te bekrachtigen. Het anker van de spoel trekt aan en sluit of opent de hoofdcontacten. Het apparaat blijft ingeschakeld zolang de besturingsspanning op de spoel staat. Zodra de spanningstoevoer naar de spoel wordt onderbroken, keert het installatierelais altijd terug naar de ruststand (uit-stand). Installatierelais en het toebehoren zijn in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar om eenvoudig aan uiteenlopende marktvereisten te voldoen. Dankzij het optimale schakelvermogen zijn ze ook geschikt voor gebruik in industriële omgevingen en waar de aansturing van zwaardere verbruikers noodzakelijk is (zoals bijvoorbeeld meervoudige verlichtingssystemen). Een geoptimaliseerde spoel (laag vermogensverlies = lagere bedrijfstemperatuur) zorgt voor een betrouwbare en veilige werking in de

Algemene informatie

	verdeelinrichting.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	7612270939978
Netto gewicht	45 Gram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 55,20 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	FL

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	45 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	85 x 9 x 85 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Aantal contacten als wisselcontact:	1
-------------------------------------	---

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

