



Selectieve hoofdzekeringautomaat System pro M compact S751DR-E35 sel. main CB

S 751DR-E35

2CDH781001R0352

Generated on 15-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CDH781001R0352
ETIM Productklasse	EC001047 - Selectieve hoofdzekeringautomaat
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	System pro M compact
Type	S 751DR-E35

Omschrijving

S751DR-E35 sel. main CB
Selectieve hoofdschakelaars van de S 750 DR-serie zijn SMCB's volgens DIN VDE 0641-21 met een spanningsonafhankelijk werkingsprincipe. Dit betekent dat ze niet afhankelijk zijn van een stuurcircuit om contacten te maken of te verbreken (SHU) en daardoor bijzonder geschikt zijn voor toepassing in energieverdelingssystemen met maximale beschikbaarheidseisen. Ze bieden totale selectiviteit ten opzichte van achterliggende installatieautomaten en uitstekende selectiviteit ten opzichte van voorliggende beveiligingsapparaten dankzij unieke stroombegrenzende selectiviteit.

Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	10 kalenderdagen
GTIN code	4016779838092
Netto gewicht	0,35 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 162,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	FX

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,35 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	157 x 133 x 108 Millimeter
CBS nummer	85369095

Specificaties

Uitschakelkarakteristiek:	Overig
Aantal polen:	1
Montagewijze:	DIN-rail
Nom. (meet)stroom (ampère):	35
Nom. isolatiespanning Ui (volt):	690
Nom. afschakelvermogen (kiloampère):	25
Meeschakelende nul:	Nee
Overspanningscategorie:	4
Vervuilingsgraad:	3
Beschermingsgraad (IP):	IP20

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

