



## Installatieschakelaar SI trekschakelaar wis vpl inb SI creme

2610/6 UJ-212-500

2CKA001315A0415

Generated on 17-3-2026

### Algemene informatie

|                       |                                                                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           |  Nederland                                  |
| Bestelnummer          | 2CKA001315A0415                                                                                                              |
| Oude artikelnummer    | 1315-0-0415                                                                                                                  |
| ETIM Productklasse    | EC001590 - Installatieschakelaar                                                                                             |
| Merknaam              | ABB Busch-Jaeger                                                                                                             |
| Serie/programma       | (Reflex) SI Linear                                                                                                           |
| Type                  | 2610/6 UJ-212-500                                                                                                            |
| Omschrijving          | trekschakelaar wis vpl inb SI creme<br>Inbouw trekschakelaarsokkel, wissel, 10 AX, 250 V AC.<br>Compleet apparaat, SI creme. |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                                                                                               |
| Indicatieve levertijd | 5 kalenderdagen                                                                                                              |
| GTIN code             | 4011395494806                                                                                                                |
| Netto gewicht         | 72 Gram                                                                                                                      |
| Land van herkomst     | DE                                                                                                                           |

### Prijs

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Bruto prijs   | € 38,50 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2026       |
| Conditiegroep | A1               |

## Logistieke gegevens

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                |
| Minimum afname                    | 1 PC                      |
| Stapgrootte afname                | 1 PC                      |
| Bruto gewicht                     | 72 Gram                   |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 231 x 196 x 93 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85365080                  |

## Specificaties

|                                             |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| Bedieningswijze:                            | Trekkoord                           |
| Samenstelling:                              | Basiselement met complete behuizing |
| Drukvlakschakelaar:                         | Nee                                 |
| Montagewijze:                               | Inbouw (stucwerk)                   |
| Bevestigingswijze:                          | Schroefbevestiging                  |
| Met montageplaat:                           | Ja                                  |
| Materiaal:                                  | Overig                              |
| Materiaalkwaliteit:                         | Duroplast                           |
| Halogeenvrij:                               | Ja                                  |
| Oppervlaktebescherming:                     | Onbehandeld                         |
| Uitvoering oppervlakte:                     | Glanzend                            |
| Kleur:                                      | Wit                                 |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar):                 | 1013                                |
| Verlichting:                                | Nee                                 |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP):       | IP20                                |
| Nom. spanning (volt):                       | 250                                 |
| Nom. (meet)stroom (ampère):                 | 10                                  |
| Terugmeldcontact:                           | Nee                                 |
| Type schakeling:                            | Wisselschakelaar                    |
| Wasmachineschakelaar:                       | Nee                                 |
| Schakelmateriaalbreedte (millimeter):       | 81                                  |
| Schakelmateriaalhoogte (millimeter):        | 81                                  |
| Schakelmateriaaldiepte (millimeter):        | 32                                  |
| Inbouwdiepte (millimeter):                  | 25                                  |
| Min. diepte van de inbouwdoos (millimeter): | 25                                  |
| Compatible met Apple HomeKit:               | Nee                                 |
| Compatible met Google Assistant:            | Nee                                 |

## Specificaties

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Compatible met Amazon Alexa: | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning:     | Nee |
| Antibacteriële behandeling:  | Nee |
| Verwarmingsschakelaar:       | Nee |

Generated on 17-3-2026

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>