



Magneetschakelaarcombinatie  
Magneetschakelaar / B mini Mini  
omkeermagneetsch. 4kW 400Vac 3polig  
spoelcode (0..3) Hulpcontact 1NC

VB 6A-30-01 / 48V 40-450Hz

GJL1211911R0013

Generated on 8-3-2026

## Algemene informatie

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           | Nederland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bestelnummer          | GJL1211911R0013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Oude artikelnummer    | VB6A3001/48V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ETIM Productklasse    | EC000010 - Magneetschakelaarcombinatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Merknaam              | ABB Componenten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Serie/programma       | Magneetschakelaar / B mini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Type                  | VB 6A-30-01 / 48V 40-450Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Omschrijving          | <p>Mini omkeermagneetsch. 4kW 400Vac 3polig spoelcode (0..3) Hulpcontact 1NC</p> <p>De VB6A-30-01 mini omkeercontactor is een compacte 3-polige contactor met 1 hulpcontact, schroefaansluitingen, mechanische vergrendeling en veiligheidsblokkering. Ideaal voor toepassingen waar betrouwbaarheid cruciaal is en de beschikbare ruimte beperkt. Mini omkeercontactors worden gebruikt in woongebouwen, utiliteitsgebouwen en industriële toepassingen voor de besturing van driefasige motorlasten tot 4 kW (AC-3). Verdere kenmerken zijn de stille spoel, schakelstandindicatie en de geïntegreerde mogelijkheid voor DIN-rail- of wandmontage.</p> |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Indicatieve levertijd | 22 kalenderdagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| GTIN code             | 4013614152153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Netto gewicht         | 0,355 Kilogram                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Land van herkomst     | DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Prijs

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Bruto prijs  | € 109,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum | 01-01-2026        |

Prijs

Conditiegroep

DC



## Logistieke gegevens

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                |
| Minimum afname                    | 1 PC                      |
| Stapgrootte afname                | 1 PC                      |
| Bruto gewicht                     | 0,355 Kilogram            |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 280 x 115 x 54 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85365080                  |

## Specificaties

|                                                                      |                          |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Functie:                                                             | Omkeer magneetschakelaar |
| Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):                              | 48 - 48                  |
| Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):                              | 48 - 48                  |
| Type stuurspanning:                                                  | AC                       |
| Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V (ampère):                     | 9                        |
| Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):                            | 4                        |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:                                    | Schroefaansluiting       |
| Nom. vermogen NEMA (kilowatt):                                       | 1.4914                   |
| Beschermingsgraad (NEMA):                                            | 1                        |
| Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V (ampère):                     | 6                        |
| Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:                           | 0                        |
| Aantal hoofdcontacten als maakcontact:                               | 3                        |
| Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit: | Schroefaansluiting       |
| Geschikt voor railmontage:                                           | Ja                       |
| Beschermingsgraad (IP):                                              | IP20                     |
| Spanningstype van de bedrijfsspanning:                               | AC                       |
| Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):                                | 690 - 690                |
| Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):                                | 690 - 690                |
| Bedrijfsspanning bij DC (volt):                                      | 2.5 - 2.5                |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:                            | 1                        |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact:                                | 0                        |
| Breedte (millimeter):                                                | 96.2                     |
| Hoogte (millimeter):                                                 | 57.5                     |
| Diepte (millimeter):                                                 | 46.7                     |

voor meer informatie neem contact op met:

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

