PRODUCTINFORMATIEBLAD
BLKH RD Eyelid 250 BK

BULKHEAD ROUND EYELID | Afneembare halfvizierring (IK10)



Productkenmerken

- Eyelid ring voor BULKHEAD ROUND
- Verkrijgbaar voor 250 mm en 300 mm Bulkhead versie
- Verkrijgbaar in zwart en wit
- Slagvastheid: IK10

© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle rechten voorbehouden.

TECHNISCHE GEGEVENS

Fotometrische gegevens





BLKH RD Eyelid 250 BK 830



BLKH RD Eyelid 250 BK 840

AFMETINGEN & GEWICHT

Diameter	262,00 mm
Hoogte	74,0 mm
Product gewicht	176,00 g

© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle rechten voorbehouden.



BLKH RD EYELID 250

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Zwart
Body materiaal	Polycarbonaat (pc)

TOEPASSING & MONTAGE

Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]	IK10
Montagetype	Surface

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / CB / UKCA / EAC / ENEC

Technische uitrusting

– Anti-diefstal schroef inbegrepen

DOWNLOADS

	Documenten en certificaten	Naam document
PDF	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	BLKH RD GEN2
PDF	Juridische informatie	Legal Insert BLKH RD
PDF	Conformiteitsverklaringen	BLKH RD/LISOEV
PDF	Conformiteitsverklaringen UKCA	BLKH RD/LISOEV

	Fotometrische- en lichtontwerpbestanden	Naam document
IES	IES-bestand (IES)	BLKH RD Eyelid 250 BK 830

© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle rechten voorbehouden.

	Fotometrische- en lichtontwerpbestanden	Naam document
	IES-bestand (IES)	BLKH RD Eyelid 250 BK 840
	LDT-bestand (Eulumdat)	BLKH RD Eyelid 250 BK 830
	LDT-bestand (Eulumdat)	BLKH RD Eyelid 250 BK 840
	Lichtverdelingscurve type polair	BLKH RD Eyelid 250 BK 830
	Lichtverdelingscurve type polair	BLKH RD Eyelid 250 BK 840

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854286759	Vouwdoos 1	77 mm x 266 mm x 266 mm	279.00 g	5.45 dm^3
4099854286766	Verzenddoos 8	545 mm x 280 mm x 335 mm	2782.00 g	51.12 dm^3

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.

© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle rechten voorbehouden.