


# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## PANEL 600 RECESSED MOUNT FRAME

RECESSED MOUNT FRAME | Inbouw montageframes voor panelarmaturen



---

### Productvoordelen

- Naadloze installatie in gipsplaten, houten en metalen plafonds van 8 tot 30 mm dik

---

### Productkenmerken


- Frame van geëxtrudeerd aluminium



TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN & GEWICHT

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Lengte          | 625 mm    |
| Breedte         | 625 mm    |
| Hoogte          | 76 mm     |
| Product gewicht | 1400,00 g |



MATERIALEN & KLEUREN

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Kleur van het product | Wit |
|-----------------------|-----|

TOEPASSING & MONTAGE

|                |         |
|----------------|---------|
| Montagetype    | Inbouw  |
| Montagelocatie | Plafond |

DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                         |                                             | Naam document              |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|
|  | Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies | PANEL RECESSED MOUNT FRAME |

| Aanbestedingsteksten                                                              |  | Naam document                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|
|  |  | Tender documenten                                |
|                                                                                   |  | RECESSED MOUNT FRAME 600 RECESSED MOUNT FRAME-NL |

LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4058075402881 | Vouwdoos<br>1                             | 647 mm x 102 mm x 638 mm               | 1492.00 g    | 42.10 dm <sup>3</sup> |
| 4058075402898 | Verzenddoos<br>2                          | 667 mm x 222 mm x 665 mm               | 4030.00 g    | 98.47 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.