

Guida rapida

Attraverso la sua vasta rete globale, Eaton offre un'ampia gamma di garanzie e di estensioni di servizi per UPS cablati e plug-and-play con un range di potenza fino a 200kVA. Le differenti opzioni disponibili ti permettono di scegliere il metodo più congeniale per salvaguardare le prestazioni e l'affidabilità delle tue apparecchiature.



Estensioni garanzie

Warranty+1

Questo servizio prevede un'estensione della copertura per **1 o 3 anni** oltre la scadenza standard del periodo di garanzia del prodotto.

- La copertura prevede la **sostituzione standard del prodotto**
- I costi di spedizione sono coperti da Eaton
- **Assistenza telefonica professionale durante l'orario di lavoro**
- L'offerta copre sia le parti elettroniche che le batterie*
- **Può essere rinnovato per un periodo totale massimo di sette (7) anni**

Warranty+3

Warranty Advance

Questo servizio fornisce ai clienti un **livello di assistenza maggiore** rispetto alle garanzie **di 3 anni** standard:

- **1 intervento in loco** (in caso di guasto) durante i primi 2 anni
- **1 visita di manutenzione** nell'ultimo anno (nel caso in cui non sia stato necessario un intervento per un guasto prima del terzo anno)
- Aggiornamenti tecnici
- 25% di sconto sui pezzi di ricambio e sulle batterie durante il 2° e 3° anno
- Un' **assistenza telefonica professionale e personalizzata** a tuo servizio
- **Intervento di emergenza** (arrivo in loco entro 8 ore)**

** Durante il normale orario di lavoro (nel paese in cui è installato l'UPS), esclusi i giorni festivi, il sabato e la domenica.

Monitoraggio remoto con le estensioni garanzie

Connected Warranty+1

Connected Warranty+3

Estendi la garanzia per 1 o 3 anni ottenendo la massima tranquillità grazie alla **supervisione dei dispositivi Eaton**

- **Cyber Secured Remote Monitoring** per la durata della copertura
- **Report mensile sullo stato**
- **Assistenza telefonica professionale durante l'orario di lavoro**
- **Sostituzione standard** dei componenti più rapida grazie alla diagnostica da remoto
- Copertura di batterie e parti elettroniche *
- **Possibilità di rinnovo per un totale massimo di 7 anni**

*Il normale deterioramento delle batterie e la visualizzazione del messaggio «raccomandata sostituzione batterie» sul display non costituiscono difetti alle batterie e non vengono pertanto coperti dalla garanzia

Manutenzione in loco

Interventi

Questo servizio mette a disposizione un **tecnico Eaton** per la messa in servizio dell'UPS o per una visita di manutenzione preventiva:

- **Assistenza telefonica professionale** per offrire supporto e prenotare le date per gli interventi
- Il servizio può essere acquistato in qualsiasi momento durante il ciclo di vita dell'UPS
- L'offerta non è destinata a essere utilizzata per servizi di riparazione straordinari in caso di malfunzionamento dell'UPS

Sostituzione batterie

Easy Battery+

Un vassoio di batterie completo per la sostituzione delle batterie esauste. L'intero processo di sostituzione delle batterie risulterà pertanto molto **più veloce e più sicuro** rispetto al metodo tradizionale di sostituzione delle batterie una ad una.

Battery+

Questo servizio prevede la fornitura delle batterie adatte al tuo UPS off-line



Eaton Extended Warranties possono essere acquistate solo durante il periodo di validità delle garanzie standard o durante i periodi di estensione della garanzia.

EATON

Powering Business Worldwide

Registra/attiva il servizio: www.eaton.eu/registration

www.eaton.eu/upsservice

Estensioni garanzie

Prodotti attuali	Warranty+1	Warranty+3	Warranty Advance
Off-Line			
3S Gen2			
3S Gen2 450/550/700/850	W1001WEB	W3001WEB	-
Ellipse ECO			
Ellipse ECO 500/650/800	W1001WEB	W3001WEB	-
Ellipse ECO 1200/1600	W1002WEB	W3002WEB	-
Line-Interactive			
5E			
5E 500/650/850/1100/1500	W1001WEB	-	-
5E 2000	W1002WEB	-	-
5S			
5S 550/700	W1001WEB	W3001WEB	-
5S 1000/1500	W1002WEB	W3002WEB	-
Ellipse PRO			
Ellipse PRO 650/850/1200	W1002WEB	W3002WEB	-
Ellipse PRO 1600	W1003WEB	W3003WEB	-
5SC			
5SC 500/750	W1002WEB	W3002WEB	-
5SC 1000/1500/1000 Rack	W1003WEB	W3003WEB	-
5SC 1500 Rack	W1004WEB	W3004WEB	-
5SC 2200 RT	W1004WEB	W3004WEB	-
5SC 3000 RT	W1005WEB	W3005WEB	-
5P			
5P 650	W1002WEB	W3002WEB	-
5P 650 Rack 1U	W1003WEB	W3003WEB	-
5P 850	W1003WEB	W3003WEB	-
5P 850 Rack 1U	W1003WEB	W3003WEB	-
5P 1150	W1003WEB	W3003WEB	-
5P 1150 Rack 1U	W1004WEB	W3004WEB	-
5P 1550 / 5P 1550 Rack 1U	W1004WEB	W3004WEB	-
5P 1550G Rack1U Li-Ion	W1006WEB	W3006WEB	-
5PX			
5PX 1500 / 1500 Netpack	W1004WEB	W3004WEB	-
5PX 2200 RT2U	W1004WEB	W3004WEB	-
5PX 2200 RT2U Netpack	W1005WEB	W3005WEB	-
5PX 3000	W1005WEB	W3005WEB	-
5PX EBM 48V RT2U	W1003WEB	W3003WEB	-
5PX EBM 72V	W1004WEB	W3004WEB	-
5PX EBM 72V RT3U	W1004WEB	W3004WEB	-
On-Line Doppia Conversione			
9SX			
9SX 700	W1003WEB	W3003WEB	-
9SX 1000/1500/2000/ 1000 Rack/1500 Rack	W1004WEB	W3004WEB	-
9SX 3000/ 2000 Rack/ 3000 Rack	W1005WEB	W3005WEB	-
9SX 5000/6000	W1006WEB	W3006WEB	WAD001WEB
9SX 8000	W1007WEB	W3007WEB	WAD001WEB
9SX 11000	W1008WEB	W3008WEB	WAD001WEB
9SX 5000 RT3U	W1006WEB	W3006WEB	WAD001WEB
9SX 6000 RT3U	W1007WEB	W3007WEB	WAD001WEB
9SX 8000/11000 RT6U	W1008WEB	W3008WEB	WAD001WEB
9SX Power Module			
9SX 8000 Power Module	W1006WEB	W3006WEB	WAD001WEB
9SX 11000 Power Module	W1007WEB	W3007WEB	WAD001WEB
9SX EBM			
9SX EBM 36/48V Rack Tower	W1003WEB	W3003WEB	-
9SX EBM 96/72/180V	W1004WEB	W3004WEB	-
9SX EBM 240V	W1004WEB	W3004WEB	-
9SX EBM 240V Tower	W1005WEB	W3005WEB	-
9SX Marine			
9SX Marine 1000	W1004WEB	W3004WEB	-
9SX Marine 3000	W1006WEB	W3006WEB	-
9PX			
9PX 1000	W1004WEB	W3004WEB	-
9PX 1500/2200	W1005WEB	W3005WEB	-
9PX 3000	W1006WEB	W3006WEB	-
9PX 5000 Hotswap/RT3U Netpack	W1007WEB	W3007WEB	WAD001WEB
9PX 6000 Hotswap/RT3U Netpack	W1007WEB	W3007WEB	WAD001WEB

Prodotti attuali	Warranty+1	Warranty+3	Warranty Advance
9PX 8/11kVA Hotswap/ RT6U Hotswap Netpack	W1008WEB	W3008WEB	WAD001WEB
9PX 3:1			
9PX 6/8/11kVA 3:1 Hotswap/ RT6U Hotswap Netpack	W1008WEB	W3008WEB	WAD001WEB
9PX Power Module			
9PX 8000i Power Module	W1006WEB	W3006WEB	WAD001WEB
9PX 11000i Power Module	W1007WEB	W3007WEB	WAD001WEB
9PX 6000i 3:1 Power Module	W1006WEB	W3006WEB	WAD001WEB
9PX 8000i 3:1 Power Module	W1007WEB	W3007WEB	WAD001WEB
9PX 11000i 3:1 Power Module	W1008WEB	W3008WEB	WAD001WEB
9PX Lithium-ion			
9PX EBM 48V	W1004WEB	W3004WEB	-
9PX 1500/ Netpack/ EBM 72 V	W1006WEB	W3006WEB	-
9PX 2200/ Netpack	W1007WEB	W3007WEB	-
9PX 3000/ Netpack	W1008WEB	W3008WEB	-
9PX Redundant			
9PX 10/12 kVA	W1008WEB (Q.tà: 2)	W3008WEB (Q.tà: 2)	WAD001WEB (Q.tà: 2)
9PX 16/22 kVA	W1008WEB (Q.tà: 2)	W3008WEB (Q.tà: 2)	WAD003WEB (Q.tà: 2)
9PX Modular Easy			
9PX ModularEasy 6000i	W1004WEB	W3004WEB	-
9PX ModularEasy 11000i	W1005WEB	W3005WEB	-
9PX EBM			
9PX EBM 48/72/180V	W1004WEB	W3004WEB	-
9PX EBM 240V	W1005WEB	W3005WEB	-
9PX Low Voltage			
9PX 1500 RT 120V	W1005WEB	W3005WEB	-
9PX 2000/3000 RT 120V	W1006WEB	W3006WEB	-
9PX Marine			
9PX 1500 Marine	W1006WEB	W3006WEB	-
9PX 3000 Marine	W1007WEB	W3007WEB	-
9PX Marine Filter	W1004WEB	W3004WEB	-
9E			
9E 1000	W1003WEB	-	-
9E 2000/3000/XL	W1004WEB	-	-
9E EBM 72V	W1003WEB	-	-
9E 6000/10000 XL	W1005WEB	-	-
9E 10000	W1006WEB	-	-
9E 15000/20000 XL	W1007WEB	-	WAD001WEB
9E 20000	W1008WEB	-	WAD001WEB
9155			
9155 8/10 kVA	-	-	WAD001WEB
9155 12/15 kVA	-	-	WAD002WEB
9155 20/30 kVA	-	-	WAD003WEB
Blade UPS			
Blade UPS 24 KW	-	-	WAD004WEB
Blade UPS 36 KW	-	-	WAD005WEB
Blade UPS 48 KW	-	-	WAD006WEB
Blade UPS 60 KW	-	-	WAD007WEB
Blade UPS 60 KW N+1	-	-	WAD008WEB
93 PM			
93 PM 30/40 kVA	-	-	WAD004WEB
93 PM 50/60/80 kVA	-	-	WAD005WEB
93 PM 100/120 kVA	-	-	WAD006WEB
93 PM 150/160 kVA	-	-	WAD007WEB
93 PM 200 kVA	-	-	WAD008WEB
93 E			
93 E 15/20 kVA	-	-	WAD001WEB
93 E 30 kVA	-	-	WAD002WEB
93 E 40/60/80 kVA	-	-	WAD003WEB
93 E 100 kVA	-	-	WAD004WEB
93 E 120 kVA	-	-	WAD005WEB
93 E 160 kVA	-	-	WAD006WEB
93 E 200 kVA	-	-	WAD007WEB
93 PS			
93 PS 8/10 kVA	-	-	WAD001WEB
93 PS 15/20 kVA	-	-	WAD002WEB
93 PS (8+8)/(10+10)/30/40 kVA	-	-	WAD003WEB
93 PS (15+15)/(20+20) kVA	-	-	WAD004WEB

Estensioni garanzie

Prodotti attuali	Warranty+1	Warranty+3	Warranty Advance
Distribuzione, gestione dell'alimentazione e accessori			
Rack PDU G3+ Basic			
EBAB00/EBAB08/EBAB20	W1003WEB	W3003WEB	-
EBAB01/EBAB11/EBAB32/EBAB11	W1004WEB	W3004WEB	-
EBAB02	W1001WEB	W3001WEB	-
EBAB03/EBAB04/EBAB05/EBAB19/EBAB21/EBAB22	W1002WEB	W3002WEB	-
Rack PDU G3+ In-Line Metered			
EILB13/EILB14/EILB15/EILB24/EILB25	W1003WEB	W3003WEB	-
EILB26	W1004WEB	W3004WEB	-
Rack PDU G3+ Metered Input			
EMIB00/EMIB07/EMIB08/EMIB11/EMIB12/EMIB20/EMIB32/EMIB0530R/EMIB05-30B/EMIB08-30R/EMIB08-30B	W1004WEB	W3004WEB	-
EMIB03/EMIB04/EMIB05/EMIB06/EMIB09/EMIB10/EMIB16/EMIB17/EMIB18/EMIB22/EMIH02/EMIH06/EMIH28	W1003WEB	W3003WEB	-
EMIB34	W1005WEB	W3005WEB	-
Rack PDU G3+ Metered Outlet			
EMOB03/EMOB04/EMOB05/EMOB16/EMOB17/EMOB18/EMOB20/EMOB22/EMOB71/EMOH28/EMOH84	W1004WEB	W3004WEB	-
EMOB33	W1005WEB	W3005WEB	-
Rack PDU G3+ Switched			
Switched (all ESWB & ESWH)	W1004WEB	W3004WEB	-
ePDU G3 Managed			
EMAB03/EMAB04/EMAB05/EMAB16/EMAB17/EMAB18/EMAB22/EMAH06/EMAH28	W1004WEB	W3004WEB	-
EMAB20/EMAB33/EMAB71/EMAB05-30R/EMAB05-30B	W1005WEB	W3005WEB	-
Rack PDU G3 HD Managed:			
EMAB12	W1006WEB	W3006WEB	-
EMACFB3XAE4J2K2/EMACFJ3X-TE4E2K2	W1007WEB	W3007WEB	-
FlexPDU & HotSwapMBP			
Flex PDU 6/8/12	W1001WEB	W3001WEB	-
Hotswap MBP	W1002WEB	W3002WEB	-
Hotswap MBP 6000/11000	W1003WEB	W3003WEB	-
Hotswap MBP 11000 3:1	W1004WEB	W3004WEB	-
ATS			
ATS 16/ATS 16N/ATS 30N	W1004WEB	W3004WEB	-

Prodotti obsoleti	Warranty+1	Warranty+3	Warranty Advance
Off-Line			
Protection Station			
500/650/800	W1001WEB	W3001WEB	-
3S			
3S 550/700	W1001WEB	W3001WEB	-
Line-Interactive			
5130			
5130 1250 RT 2U	W1003WEB	W3003WEB	-
5130 1750 RT 2U	W1004WEB	W3004WEB	-
5130 2500/3000 RT 2U/3000 RT 3U	W1005WEB	W3005WEB	-
5130 EBM 1250/1750 /3000	W1003WEB	W3003WEB	-
On-Line Doppia Conversione			
Eaton EX			
EX 700/1000	W1004WEB	W3004WEB	-
EX 1500	W1005WEB	W3005WEB	-
EX EXB 1000/1500	W1003WEB	W3003WEB	-
Eaton EX / Pulsar M			
EX / Pulsar M 2200 VA 2U/3U	W1005WEB	W3005WEB	-
EX / Pulsar M 3000 VA 2U/3U	W1006WEB	W3006WEB	-
EX /Pulsar M EBM 2200/3000VA	W1004WEB	W3004WEB	-
Eaton EX Marine			
EX Marine 1500 RT2U/2200 RT	W1005WEB	W3005WEB	-
EX Marine 3000 RT	W1006WEB	W3006WEB	-
9130			
9130 700 VA	W1003WEB	W3003WEB	-
9130 1000 VA/1000 RM	W1004WEB	W3004WEB	-
9130 1500 VA/2000/1500 RM/2000 RM	W1005WEB	W3005WEB	-
9130 3000 VA/3000 RM	W1006WEB	W3006WEB	-
9130 5000/6000	W1007WEB	W3007WEB	WAD001WEB
9130 EBM 1000 RM000	W1002WEB	W3002WEB	-
9130 EBM 1000/1500/1500 RM/3000 RM	W1003WEB	W3003WEB	-
9130 EBM 3000	W1004WEB	W3004WEB	-
9130 EBM 6000	W1005WEB	W3005WEB	-
9130 1000 120V	W1004WEB	W3004WEB	-
9130 3000 120V	W1006WEB	W3006WEB	-
9130 Marine			
Eaton 9130 1000 Marine tower	W1004WEB	W3004WEB	-
Eaton 9130 2000/3000 Marine tower	W1005WEB	W3005WEB	-
9355			
9355 8/10 kVA	-	-	WAD001WEB
9355 12/15 kVA	-	-	WAD002WEB
9355 20/30/40 kVA	-	-	WAD003WEB

Monitoraggio remoto con le estensioni garanzie

Prodotti attuali	Connected Warranty+1	Connected Warranty+3
Line-Interactive		
SSC		
SSC 1000i Rack2U/ 1500i Rack2U/ 2200i/ 3000i	CNW10A1WEB	CNW30A1WEB
5P		
5P 650i/ 650i Rack1U/ 850i/ 850i Rack1U	CNW10A1WEB	CNW30A1WEB
5P 1150i/ 1150i Rack1U/ 1550i/ 1550i Rack1U	CNW10A1WEB	CNW30A1WEB
5P 1550G Rack1U Li-Ion	CNW10A2WEB	CNW30A2WEB
5PX		
5PX 1500i/ 2200i/ 1500i Netpack/ 2200 Netpack	CNW10A1WEB	CNW30A1WEB
5PX 3000i RT3U/ 3000i RT2U Netpack	CNW10A2WEB	CNW30A2WEB
On-Line Doppia Conversione		
9SX		
9SX 700i/ 1000i/ 1500i/ 2000i	CNW10A1WEB	CNW30A1WEB
9SX 1000i Marine/ 1000i Rack2U/ 1500i Rack2U	CNW10A1WEB	CNW30A1WEB
9SX 3000i/ 3000i Marine	CNW10A2WEB	CNW30A2WEB
9SX 2000i Rack2U/ 3000i Rack2U	CNW10A2WEB	CNW30A2WEB
9SX 5000i/6000i/ 5000 RT3U/ 6000RT3U	CNW10A3WEB	CNW30A3WEB
9SX 8000i/ 8000i RT6U/ 11000i/ 11000i RT6U	CNW10A4WEB	CNW30A4WEB
9SX Power Module		
9SX 8000i Power Module/ 11000i Power Module	CNW10A4WEB	CNW30A4WEB
9PX		
9PX 1000i/ 1000i Netpack/ 1500i/ 1500i Netpack	CNW10A1WEB	CNW30A1WEB
9PX 2200/ RT3U/ Hotswap/ Netpack	CNW10A2WEB	CNW30A2WEB

Prodotti attuali	Connected Warranty+1	Connected Warranty+3
9PX 3000 RT3U/ 3000 RT3U Hotswap	CNW10A2WEB	CNW30A2WEB
9PX 3000 RT2U/ 3000 RT2U Netpack	CNW10A3WEB	CNW30A3WEB
9PX 6000i 3:1 Power Module/ 8000i 3:1 Power Module	CNW10A3WEB	CNW30A3WEB
9SX 8000i/ 8000i RT6U/ 11000i/ 11000i RT6U	CNW10A4WEB	CNW30A4WEB
9PX		
9PX 5000/ 6000/ 8000/ 11000	CNW10A4WEB	CNW30A4WEB
9PX Redundant		
9PX 10Ki/ 12Ki/ 16Ki/ 22Ki	CNW10A4WEB (Q.tà: 2)	CNW30A4WEB (Q.tà: 2)
9PX Marine		
9PX 1500i RT2U Marine	CNW10A2WEB	CNW30A2WEB
9PX 3000i RT3U Marine	CNW10A4WEB	CNW30A4WEB
9PX Lithium-ion		
9PX 1500i RT2U Li-Ion/Netpack	CNW10A2WEB	CNW30A2WEB
9PX 2200i RT2U Li-Ion/Netpack	CNW10A3WEB	CNW30A3WEB
9PX 3000i RT2U agli ioni di litio/Netpack	CNW10A4WEB	CNW30A4WEB
9PX Low Voltage		
9PX 1500 RT 120V/ 2000 RT 120 V	CNW10A2WEB	CNW30A2WEB
9PX 3000 RT 120V	CNW10A3WEB	CNW30A3WEB
9E		
9E 1000/ 2000/ 3000/ 3000 XL	CNW10A1WEB	-
9E 6000/ 10000/ 10000 XL	CNW10A2WEB	-
9E 15000/ 20000/ 20000 XL	CNW10A4WEB	-

Servizi per il funzionamento di UPS/ePDU

Prodotti attuali	Battery +	Easy Battery+	Intervento
Off-Line			
3S Gen2			
3S Gen2 450/550	B68750WEB	-	-
3S Gen2 700/850	B68765WEB	-	-
Ellipse ECO			
Ellipse ECO 500	B68750WEB	-	-
Ellipse ECO 650	B68765WEB	-	-
Ellipse ECO 800	B68765WEB	-	-
Ellipse ECO 1200	B68766WEB	-	-
Ellipse ECO 1600	B68766WEB	-	-
Line-Interactive			
5S			
5S 550	B68750WEB	-	-
5S 700	B68765WEB	-	-
5S 1000/1500	B68766WEB	-	-
Ellipse PRO			
Ellipse PRO 650	B68765WEB	-	-
Ellipse PRO 850	B68765WEB	-	-
Ellipse PRO 1200	B68766WEB	-	-
Ellipse PRO 1600	B68766WEB	-	-
5SC			
5SC 500	B68765WEB	-	-
5SC 750/1000	-	EB007WEB	-
5SC 1000 Rack	-	EB020WEB	-
5SC 1500	-	EB022WEB	-
5SC 1500 Rack	-	EB021WEB	-
5SC 2200 RT	-	EB004WEB	-
5SC 3000 RT	-	EB001WEB	-
5P			
5P 650i	B68765WEB	-	-
5P 850i	-	EB008WEB	-
5P 1150i	-	EB008WEB	INT001WEB
5P 1550i	-	EB009WEB	INT001WEB
5P 650i Rack1U	-	EB010WEB	-
5P 850i Rack1U	-	EB011WEB	-
5P 1150i Rack1U	-	EB011WEB	INT001WEB
5P 1550i Rack1U	-	EB012WEB	INT001WEB
5PX			
5PX 1500i	-	EB004WEB	INT001WEB
5PX 2200i	-	EB004WEB	INT001WEB
5PX 3000i RT3U	-	EB002WEB	INT001WEB
5PX 3000i RT2U Netpack	-	EB001WEB	INT001WEB
On-Line Doppia Conversione			
9SX			
9SX 700i	-	EB028WEB	-
9SX 1000i	-	EB029WEB	INT001WEB
9SX 1500i	-	EB030WEB	INT001WEB
9SX 2000i/3000i	-	EB031WEB	INT001WEB
9SX 1000i Rack2U	-	EB033WEB	INT001WEB
9SX 1500i Rack2U	-	EB034WEB	INT001WEB
9SX 2000i/3000i Rack2U	-	EB003WEB	INT001WEB
9SX 5000i/6000i	-	EB032WEB (Q.tà: 4)	INT001WEB
9SX 5000i/6000i RT3U	-	EB006WEB	INT001WEB
9SX 8000i/11000i	-	-	INT002WEB
9SX 8000i/11000i RT6U	-	-	INT002WEB
9SX Power Module			
9SX 8000i/11000i Power Module	-	-	INT002WEB

Prodotti attuali	Battery +	Easy Battery+	Intervento
9SX EBM			
9SX EBM 36V Rack2U	-	EB033WEB (Q.tà: 2)	-
9SX EBM 48V Rack2U	-	EB034WEB (Q.tà: 2)	-
9SX EBM 72V Rack2U	-	EB003WEB (Q.tà: 2)	-
9SX Marine			
9SX 1000i Marine	-	EB029WEB	INT001WEB
9SX 3000i Marine	-	EB031WEB	INT001WEB
9PX			
9PX 1000/1500	-	EB019WEB	INT001WEB
9PX 2200 RT2U/RT2U Netpack	-	EB015WEB	INT001WEB
9PX 2200 RT3U/RT3U Hotswap	-	EB016WEB	INT001WEB
9PX 3000 RT2U/RT2U Netpack	-	EB017WEB	INT001WEB
9PX 3000 RT3U/RT3U Hotswap	-	EB018WEB	INT001WEB
9PX 5000 HotSwap/RT3U Netpack	-	EB006WEB	INT001WEB
9PX 6000 HotSwap/RT3U Netpack	-	EB006WEB	INT001WEB
9PX 8000 HotSwap/RT6U Netpack	-	-	INT002WEB
9PX 11000 HotSwap/RT6U Netpack	-	-	INT002WEB
9PX 3:1			
9PX 6/8/11 kVA 3:1 HotSwap/RT6U Netpack	-	-	INT002WEB
9PX Power Module			
9PX 8/11 kVA Power Module	-	-	INT002WEB
9PX 6/8/11 kVA 3:1 Power Module	-	-	INT002WEB
9PX Redundant			
9PX 10/12 kVA	-	-	INT002WEB
9PX 16/22 kVA	-	-	INT003WEB
9PX Marine			
9PX 1500 Marine	-	EB019WEB	INT001WEB
9PX 3000 Marine	-	EB018WEB	INT001WEB
9E			
9E 6/10/10 XL kVA	-	-	INT001WEB
9E 15/20/20 XL kVA	-	-	INT002WEB
9155			
9155 8/10 kVA/12/15 kVA	-	-	INT002WEB
9155 20/30 kVA	-	-	INT003WEB
Blade UPS			
Blade UPS 24 KW	-	-	INT004WEB
Blade UPS 36 KW	-	-	INT005WEB
Blade UPS 48 KW	-	-	INT006WEB
Blade UPS 60 KW/60 KW N+1	-	-	INT007WEB
93 PS			
93 PS 8/10/15/20 KVA	-	-	INT002WEB
93 PS (8+8)/(10+10)/(15+15)/(20+20) kVA/30/40 kVA	-	-	INT003WEB
93 PM			
93 PM 30/40 KVA	-	-	INT004WEB
93 PM 50/60/80 KVA	-	-	INT005WEB
93 PM 100/120 KVA	-	-	INT006WEB
93 PM 150/160/200 KVA	-	-	INT007WEB
93E			
93E 15/20 KVA	-	-	INT002WEB
93E 30/40/60 KVA	-	-	INT003WEB
93E 80/100 KVA	-	-	INT004WEB
93E 120 KVA	-	-	INT005WEB
93E 160/200 KVA	-	-	INT007WEB

Servizi per il funzionamento UPS/ePDU

Prodotti obsoleti	Battery +	Easy Battery+	Intervento
Line-Interactive			
Protection Station			
Protection Station 500	B68750WEB	-	-
Protection Station 650/800	B68765WEB	-	-
5130			
5130 1250/1750 VA	-	EB004WEB	-
5130 2500 RT2U/3000 RT2U	-	EB001WEB	-
5130 3000 RT3U	-	EB002WEB	-
5130 EBM 1250/1750 RT 2U	B68780WEB	-	-
5130 EBM 3000 RT2U RT3U	B68781WEB	-	-
Off-Line			
3S			
3S 550	B68750WEB	-	-
3S 700	B68765WEB	-	-
On-Line Doppia Conversione			
Eaton EX			
EX 700	B68766WEB	-	-
EX 1000/1500	-	EB013WEB	-
EBM 2200/3000	B68781WEB	-	-
Eaton EX/ Pulsar M			
2200 2U	-	EB001WEB	-
2200 3U	-	EB002WEB	INT001WEB
3000 2U	-	EB001WEB	INT001WEB
3000 3U	-	EB002WEB	INT001WEB
EBM 2200/3000	B68781WEB	-	INT001WEB
Eaton EX Marine			
EX Marine 1500	-	EB013WEB	-
EX Marine 2200/3000	-	EB002WEB	-

Prodotti obsoleti	Battery +	Easy Battery+	Intervento
On-Line Doppia Conversione			
9130			
9130 700 VA	-	EB024WEB	-
9130 1000 VA	-	EB005WEB	-
9130 1000 RM	-	EB025WEB	-
9130 1500 VA	-	EB027WEB	-
9130 1500 RM	-	EB026WEB	-
9130 2000 VA/3000VA	-	EB014WEB	INT001WEB
9130 2000 RM/3000 RM	-	EB003WEB	-
9130 5000/6000	-	-	INT001WEB
9130 Marine			
9130 Marine 1000	-	EB025WEB	-
9130 Marine 2000/3000	-	EB005WEB	-
Pulsar MX			
Pulsar MX 4/5 KVA	-	-	INT001WEB
Pulsar MX Frame 15/20 KVA	-	-	INT002WEB
EX RT			
EX RT 5/7/11kVA 1:1 and 3:1	-	-	INT002WEB
9135			
9135 5000VA/6000VA	-	-	INT001WEB
9140			
9140 7500 VA/10000 VA	-	-	INT002WEB
9355			
9355 8/10/12/15 kVA	-	-	INT002WEB
9355 20/30/40 kVA	-	-	INT003WEB



Per essere valide, le estensioni garanzie devono essere registrate entro 30 giorni dall'acquisto. Attiva il pacchetto di servizi tramite il seguente collegamento:

<https://www.pqproductregistration.eaton.com>

Eaton Industries Manufacturing GmbH
Settore elettrico EMEA
Route de la Longeraie
71110 Morges, Switzerland
Eaton.com



© 2021 Eaton
Tutti i diritti sono riservati
Stampato nel 2021
Pubblicazione n° SA161021IT
EMEA - Aprile 2021

Le modifiche ai prodotti, alle informazioni contenute in questo documento e le variazioni ai prezzi sono riservate; allo stesso modo lo sono gli errori e le omissioni. Si intendono vincolanti solamente le conferme d'ordine e la documentazione tecnica pubblicate da Eaton. Foto e immagini non sono garanzia di alcuna specifica forma costruttiva o funzionalità. Il loro utilizzo in qualsiasi forma è soggetto a previa approvazione da parte di Eaton. Questo si applica anche ai nostri marchi registrati (Specialmente Eaton, Moeller e Cutler-Hammer). Si applicano i termini e le condizioni di Eaton, a cui si fa riferimento nelle pagine Internet e nelle conferme d'ordine Eaton.

Eaton è un marchio registrato
di Eaton Corporation.

Tutti gli altri marchi appartengono
ai legittimi proprietari.