

# SD FLASH 512MB PDPI BASIC - Geheugen



2701800

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2701800>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Programma- en configuratiegeheugen, steekbaar, 512 Mbyte met licentiecode voor het vrijgeven van de functiebouwsteen PDPI-BASIC voor een nauwkeurige meerkanaalsregeling met zelfoptimalisatie, bijv. voor verwarmings- en koelfuncties of hydraulische bewegingen

## Productbeschrijving

Programma- en configuratiegeheugen voor het opslaan van applicatieprogramma's en andere bestanden in het file-systeem van de PLC, met licentiecode voor de functiebouwsteenbibliotheken.

De functiebouwstenen voor de PDPI-regelaars van Phoenix Contact zijn uitgevoerd met deze licentieprocedure. D.w.z. dat voor elke besturing waarop de licentieplichtige bouwsteen wordt toegepast een bedrag in rekening wordt gebracht. De functiebouwstenen controleren de runtime van de in de besturing opgeslagen licentie en worden vervolgens vrijgeschakeld of zijn gedurende een bepaalde periode in de Demo-mode beschikbaar.

Neem a.u.b. de vermelde vermogenskenmerken van uw besturing(en) in acht en controleer de geschiktheid ervan voor uw applicatie.

Voor gebruikers, die de functiebouwsteenbibliotheken niet gebruiken, is het programma- en configuratiegeheugen als alternatief ook zonder licentie leverbaar.

## Uw voordelen

- Opslaan van applicatieprogramma's en andere bestanden in het file-systeem van de PLC
- Programma- en configuratiegeheugen, steekbaar, met licentiecode voor functiebouwsteenbibliotheken

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 2701800       |
| Verpakkingseenheid                      | 1 Stuks       |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 1 Stuks       |
| Verkoopcode                             | DRAAZA        |
| Productcode                             | DRAAZA        |
| GTIN                                    | 4046356833332 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 9,8 g         |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 8,5 g         |
| Douanetariefnummer                      | 85235190      |
| Land van herkomst                       | DE            |

# SD FLASH 512MB PDPI BASIC - Geheugen



2701800

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2701800>

## Technische gegevens

### Opmerking

Opmerking met betrekking tot de toepassing

Opmerking met betrekking tot de toepassing

Uitsluitend voor industrieel gebruik

### Artikeleigenschappen

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| toepassing         | Meerkanaalsregeling met zelfoptimalisatie |
| Inbouwpositie      | verticaal                                 |
| opslagmethode      | FLASH-EPROM                               |
| geheugencapaciteit | 512 Mbyte                                 |

### Elektrische eigenschappen

|                                                       |         |
|-------------------------------------------------------|---------|
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 0,165 W |
|-------------------------------------------------------|---------|

### Voeding

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| voedingsspanning        | 3,3 V DC              |
| voedingsspanningsbereik | 2,7 V DC ... 3,6 V DC |
| stroomopname typ.       | typ. 50 mA            |

### Materiaal

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| materiaal behuizing | Kunststof |
|---------------------|-----------|

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### Omgevingsomstandigheden

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 85 °C |
|--------------------------------|------------------|

### Montage

|               |           |
|---------------|-----------|
| Inbouwpositie | verticaal |
|---------------|-----------|

# SD FLASH 512MB PDPI BASIC - Geheugen



2701800

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2701800>

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27242212 |
| ECLASS-15.0 | 27242212 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000192 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 32101600 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja     |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend  | 7(c)-I |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                        | Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig. |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|