

WIREFOX-D CX-8/SB - Reservemes



1212310

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212310>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Reservemes voor WIREFOX-D CX-8, stripafstand 2,5 + 6,8 mm



Commerciële gegevens

Artikelnummer	1212310
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BH312Y
Productcode	BH312Y
GTIN	4046356455442
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	13,7 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	12,74 g
Douanetariefnummer	82032000
Land van herkomst	SE

WIREFOX-D CX-8/SB - Reservemes



1212310

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212310>

Technische gegevens

Afmetingen

Breedte	18 mm
lengte	35,5 mm

Materiaal

Kleur	zwart
-------	-------

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter	2,5 mm ... 7,6 mm
---------------------	-------------------

WIREFOX-D CX-8/SB - Reservemes



1212310

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212310>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212310>



EAC

Toelatings-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

WIREFOX-D CX-8/SB - Reservemes



1212310

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212310>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	21043791
ECLASS-15.0	21043791

ETIM

ETIM 10.0	EC011823
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

1212310

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212310>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn

Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)

Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl