

# SZS 0,6X3,5 - Schroevendraaier

1205053

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1205053>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Bedieningsgereedschap, voor ST-klemmen, geïsoleerd, ook geschikt als sleufkopschroevendraaier, afmetingen: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-componentengreep, voor extra grip

## Uw voordelen

- Deze schroevendraaier is naast de standaardtoepassing bijzonder geschikt voor bediening van de serie ST ... en QTC ...-aansluitklemmen

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 1205053       |
| Verpakkingseenheid                      | 10 Stuks      |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 1 Stuks       |
| Verkoopcode                             | BH3144        |
| Productcode                             | BH3144        |
| GTIN                                    | 4017918019099 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 33,35 g       |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 34,65 g       |
| Douanetariefnummer                      | 82054000      |
| Land van herkomst                       | CZ            |

# SZS 0,6X3,5 - Schroevendraaier

1205053

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1205053>



## Technische gegevens

### Opmerking

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informatie over California Prop. 65 vindt u in de fabrikantverklaring op het tabblad "Downloads"

### Artikeleigenschappen

bouwworm

sleufkop


### aansluitgegevens

Bithouder

Sleufkop

### Afmetingen

Maatschets



Breedte

26 mm

lemmetbreedte

3,5 mm

lemmethoogte

100 mm

lengte

181 mm

sleutelwijdte

0 mm

Sleutelwijdte montage

0 mm

lemmetdikte

0,6 mm

### Materiaal

materiaal

gelegeerd gereedschapstaal

### Normen en bepalingen

tests

DIN/ISO 2380-1

# SZS 0,6X3,5 - Schroevendraaier


1205053

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1205053>



## Tekeningen

Maatschets



# SZS 0,6X3,5 - Schroevendraaier

1205053

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1205053>



## Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1205053>



**EAC**

Toelatings-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

# SZS 0,6X3,5 - Schroevendraaier

1205053

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1205053>



## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 21040407 |
| ECLASS-15.0 | 21040407 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000158 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111700 |
|-------------|----------|

# SZS 0,6X3,5 - Schroevendraaier

1205053

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1205053>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                                                   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

### EF3.1 Klimaatverandering

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,492 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)