

# SF-VT VDE - Spanningstester

1212598

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212598>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Spanningstester, 1-polig, voor 150-250 V, conform DIN 57680/6 en VDE 0680/6, ook toepasbaar als bedieningsgereedschap voor veerdrukklemmen, afmetingen: 0,5 x 3,0 x 70 mm ,VDE-geïsoleerd, met extra grip

## Uw voordelen

- Toe te passen als bedieningsgereedschap voor veerdrukklemmen
- Met extra grip
- VDE-getest
- Sleufkopschroevendraaier met testfunctie

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 1212598       |
| Verpakkingseenheid                      | 10 Stuks      |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 1 Stuks       |
| Verkoopcode                             | BH3144        |
| Productcode                             | BH3144        |
| GTIN                                    | 4046356590723 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 31,28 g       |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 32,1 g        |
| Douanetariefnummer                      | 90303370      |
| Land van herkomst                       | DE            |

# SF-VT VDE - Spanningstester

1212598

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212598>



## Technische gegevens

### Opmerking

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informatie over California Prop. 65 vindt u in de fabrikantverklaring op het tabblad "Downloads"

### Artikeleigenschappen

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| bouwvorm                     | sleufkop                 |
| richtingsindicatie draaiveld | nee                      |
| meetpuntverlichting          | nee                      |
| fase-indicatie               | nee                      |
| Producteigenschap            | Kraftform-handvat        |
|                              | Tweecomponentenhandgreep |
|                              | Zeskant-afrolbescherming |
|                              | 1-polige spanningsmeter  |

### Elektrische eigenschappen

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Meetcategorie    | geen          |
| voedingsspanning | eigen voeding |


### Ingangsgegevens

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| ingangsspanningsbereik AC | 150 V AC ... 250 V AC |
|---------------------------|-----------------------|

### aansluitgegevens

|           |          |
|-----------|----------|
| Bithouder | Sleufkop |
|-----------|----------|

### Afmetingen

|               |                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Maatschets    |  |
| lemmetbreedte | 3 mm                                                                                 |
| lemmethoogte  | 65 mm                                                                                |
| lengte        | 142 mm                                                                               |
| diameter      | 23 mm                                                                                |
| lemmetdikte   | 0,5 mm                                                                               |

### Materiaal

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| materiaal | Roestvaststaal / kunststof |
|-----------|----------------------------|

### Normen en bepalingen

|       |                        |
|-------|------------------------|
| tests | ISO 57680/6 VDE 0680/6 |
|-------|------------------------|

# SF-VT VDE - Spanningstester


1212598

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212598>



## Tekeningen

Maatschets



# SF-VT VDE - Spanningstester

1212598

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212598>



## Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212598>



**EAC**

Toelatings-ID: RU C-DE.AI30.B.01750

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27200308 |
| ECLASS-15.0 | 27200308 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002785 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 41113600 |
|-------------|----------|

# SF-VT VDE - Spanningstester

1212598

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212598>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                                                   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)