

ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN 281-290 - Codering voor klemmen



1051029:0281

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1051029:0281>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Zackband, 10-delig, verticaal bedrukt met de oplopende getallen: 281 ... 290, wit, voor klemmen met een breedte van: 6,2 mm, montagetechniek: vergrendelen

De afbeelding toont de variant ZB 6:UNBEDRUCKT

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1051029:0281
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	BG2122
Productcode	BG2122
GTIN	4017918511913
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	1,473 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	1,273 g
Douanetariefnnummer	49119900
Land van herkomst	DE

ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN 281-290 - Codering voor klemmen



1051029:0281

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1051029:0281>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Rastermaat	6,2 mm
codering	
opdruk	281 ... 290
Groeftype	hoog

Montage

montagetechniek	vergrendelen
-----------------	--------------

Materiaal

Kleur	wit (RAL 9010)
materiaal	PA
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
materiaal basiselement	PA
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 100 °C
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	23 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	50 % (Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen)
Opslagstabiliteit	2 jaar

Afmetingen

Breedte	6,15 mm
Hoogte	10,5 mm
diepte	4,20 mm
Rastermaat	6,2 mm

Tekstveld

Breedte tekstveld	6,15 mm
Hoogte tekstveld	10,50 mm

Normen en bepalingen

wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------	-----------------------------

ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN 281-290 - Codering voor klemmen



1051029:0281

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1051029:0281>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 10.0	EC000761
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN 281-290 - Codering voor klemmen



1051029:0281

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1051029:0281>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl