

WF 1000/SB - Reservemes

1212279

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212279>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Reservemes voor stripautomaat



Productbeschrijving

Reservemes

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1212279
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BH322Y
Productcode	BH322Y
GTIN	4046356457002
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	13 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	12,4 g
Douanetariefnummer	82089000
Land van herkomst	DE

WF 1000/SB - Reservemes

1212279

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212279>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Mes
-------------	-----

aansluitgegevens

Aderaansluiting

doorsnedegebied metrisch	0,08 mm ² ... 6 mm ²
--------------------------	--

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter	≤ 6,00 mm
---------------------	-----------

WF 1000/SB - Reservemes

1212279

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212279>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212279>



EAC

Toelatings-ID: RU C-DE.AI30.B.01549

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	17130191
ECLASS-15.0	17130191

ETIM

ETIM 10.0	EC000163
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl