

CRIMPFOX ZA 2_DB - Perstang

1212815

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212815>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Perstang, voor adereindhulzen volgens DIN 46228-1:1992-08 en DIN 46228-4:1990-09, verpakkingsmethode: met houder voor verkoopdisplay (backcard)

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1212815
Verpakkingseenheid	6 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	6 Stuks
Verkoopcode	BH3131
Productcode	BH3131
GTIN	4046356994804
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	297,083 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	297,083 g
Douanetarifnummer	82032000
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Informatie over California Prop. 65 vindt u in de fabrikantverklaring op het tabblad "Downloads"
---------------------------	--

Artikeleigenschappen

Persing	vierkante krimp
min. doorsnede	0,5 mm ²
max. doorsnede	6 mm ²

aansluitgegevens

Aderaansluiting

doorsnedegebied metrisch	0,5 mm ² ... 6 mm ²
--------------------------	---

Afmetingen

lengte	195 mm
--------	--------

Materiaal

Kleur	zwart/groen
materiaal	staal met kunststof handvat

1212815

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212815>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 10.0	EC000168
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn

Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)

Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl