

WM-CARRIER/B (85X15)LPR - Kabelcodering



0830425

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830425>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Kabelcodering, transparant, ongemarkeerd, montagetechniek: Montage met kabelbinders, kabeldiameter: ≥ 4 mm, hoogte tekstveld: 15 mm, breedte tekstveld: 85 mm

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0830425
Verpakkingseenheid	100 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	100 Stuks
Verkoopcode	BG231A
Productcode	BG231A
GTIN	4046356716154
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	1,127 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	1,12 g
Douanetariefnnummer	39204910
Land van herkomst	DK

Technische gegevens

Afmetingen

Breedte	130 mm
Hoogte	15 mm
diepte	0,36 mm

Tekstveld

Breedte tekstveld	85 mm
Hoogte tekstveld	15 mm

Materiaal

Kleur	transparant
materiaal	polyester
materiaal basiselement	Polyester
toevoegingen	halogeenvrij

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter	≥ 4,00 mm
---------------------	-----------

Normen en bepalingen

wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------	-----------------------------

Montage

montagetechniek	Montage met kabelbinders
-----------------	--------------------------

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27281105
ECLASS-15.0	27281105

ETIM

ETIM 10.0	EC002248
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

0830425

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830425>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl