

WIREFOX 2,5/WS - Reserveaanslag



1212370

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212370>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Reserveaanslag



Uw voordelen

- Flexibel instelbare aanslag voor de striplengte

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1212370
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BH312Y
Productcode	BH312Y
GTIN	4046356456111
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	3,4 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	2,5 g
Douanetariefnummer	82032000
Land van herkomst	GB

WIREFOX 2,5/WS - Reserveaanslag

1212370

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212370>



Technische gegevens

Materiaal

Kleur	groen/blauw
-------	-------------

WIREFOX 2,5/WS - Reserveaanslag



1212370

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212370>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212370>



EAC

Toelatings-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

WIREFOX 2,5/WS - Reserveaanslag



1212370

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212370>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	21043791
ECLASS-15.0	21043791

ETIM

ETIM 10.0	EC011823
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

WIREFOX 2,5/WS - Reserveaanslag



1212370

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212370>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur
--	---

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl