

SD FLASH 32GB PLCNEXT MEMORY LIC - Programma-/configuratiegeheugen



1151111

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1151111>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Programma- en configuratiegeheugen voor het opslaan van applicatieprogramma's, licenties en andere bestanden in het bestandssysteem van de PLC, steekbaar, 32 GByte.

Uw voordelen

- Opslaan van applicatieprogramma's, licenties en andere bestanden in het bestandssysteem van de PLC
- Programma- en configuratiegeheugen

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1151111
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DRADZA
Productcode	DRADZA
GTIN	4063151147570
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	9,7 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	9 g
Douanetariefnummer	85235190
Land van herkomst	DE

SD FLASH 32GB PLCNEXT MEMORY LIC - Programma-/configuratiegeheugen



1151111

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1151111>

Technische gegevens

Opmerking

Opmerking met betrekking tot de toepassing

Opmerking met betrekking tot de toepassing	Uitsluitend voor industrieel gebruik
--	--------------------------------------

Artikeleigenschappen

toepassing	Programma-/configuratiegeheugen
Inbouwpositie	verticaal
opslagmethode	FLASH-EPROM
schrijf-/wiscycli	20000
geheugencapaciteit	32 Gbyte
Partitie (Licentiecontainer)	64 Mbyte (voorgepartioneerd)
Partitie (Bovengeschild bestandssysteem)	29,7 Gbyte (voorgepartioneerd)

Elektrische eigenschappen

Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf	0,264 W
---	---------

Voeding

voedingsspanning	3,3 V DC
voedingsspanningsbereik	2,7 V DC ... 3,6 V DC
stroomopname typ.	typ. 80 mA

Materiaal

materiaal (Behuizing)	Kunststof
-----------------------	-----------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 85 °C
--------------------------------	------------------

Montage

Inbouwpositie	verticaal
---------------	-----------

SD FLASH 32GB PLCNEXT MEMORY LIC - Programma-/configuratiegeheugen



1151111

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1151111>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27242212
ECLASS-15.0	27242212

ETIM

ETIM 9.0	EC000192
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32101600
-------------	----------

SD FLASH 32GB PLCNEXT MEMORY LIC - Programma-/configuratiegeheugen



1151111

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1151111>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl