

CRIMPSET 6 - Gereedschapset



1202072

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1202072>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Assortimentsdoos, van metaal, voorzien van adereindhulzen volgens DIN 46228-4: 1990-09, elk 500 stuks. AI 0,25-6 YE, AI 0,34-6 TQ, AI 0,5-8 WH, AI 0,75-8 GY, AI 1-8 RD, AI 1,5-8 BK, 300 stuks. AI 2,5-8 BU, 200 stuks. AI 4-10 GY, 100 stuks. AI 6-12 YE, CRIMPFOX DUO 10, QUICK WIREFOX 6

Productbeschrijving

Gereedschapsset, gevuld

Uw voordelen

- Uit het omvangrijke aanbod aan professioneel gereedschap hebben wij voor u enkele aantrekkelijke gereedschapssets samengesteld

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1202072
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BH3511
Productcode	BH3511
GTIN	4017918017699
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	2.828 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	2.606,8 g
Douanetariefnummer	82060000
Land van herkomst	SE

CRIMPSET 6 - Gereedschapset



1202072

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1202072>

Set bestaat uit

AI 0,25- 6 YE - Adereindhuls

3203024

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3203024>



Adereindhuls, Lang contactbereik: 6 mm, huls lengte: 10,5 mm, kleur: geel

AI 0,34- 6 TQ - Adereindhuls

3203053

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3203053>



Adereindhuls, Lang contactbereik: 6 mm, huls lengte: 10,5 mm, kleur: turkoois

CRIMPSET 6 - Gereedschapset



1202072

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1202072>

AI 0,5 - 8 WH - Adereindhuls

3200014

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3200014>



Adereindhuls, Lang contactbereik: 8 mm, hulslengte: 14 mm, kleur: wit

AI 0,75- 8 GY - Adereindhuls

3200519

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3200519>



Adereindhuls, Lang contactbereik: 8 mm, hulslengte: 14 mm, kleur: grijs

CRIMPSET 6 - Gereedschapset



1202072

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1202072>

AI 1 - 8 RD - Adereindhuls

3200030

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3200030>



Adereindhuls, Lang contactbereik: 8 mm, huls lengte: 14 mm, kleur: rood

AI 1,5 - 8 BK - Adereindhuls

3200043

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3200043>



Adereindhuls, Lang contactbereik: 8 mm, huls lengte: 14 mm, kleur: zwart

CRIMPSET 6 - Gereedschapset



1202072

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1202072>

AI 2,5 - 8 BU - Adereindhuls

3200522

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3200522>



Adereindhuls, Lang contactbereik: 8 mm, huls lengte: 14 mm, kleur: blauw

AI 4 -10 GY - Adereindhuls

3200535

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3200535>



Adereindhuls, Lang contactbereik: 10 mm, huls lengte: 17 mm, kleur: grijs

CRIMPSET 6 - Gereedschapset



1202072

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1202072>

AI 6 -12 YE - Adereindhuls

3200548

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3200548>



Adereindhuls, Lang contactbereik: 12 mm, hulslechte: 20 mm, kleur: geel

QUICK WIREFOX 6 - Striptang

1204384

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1204384>



Striptang voor PVC-geïsoleerde aders, stripbereik: 0,08 tot 6 mm², draadknipper tot 6 mm² soepel resp. 4 mm² massief

CRIMPSET 6 - Gereedschapset

1202072

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1202072>



CRIMPFOX DUO 10 - Perstang

1031721

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1031721>



Perstang, type contactaansluiting: geïsoleerde en niet-geïsoleerde adereindhulzen, normen/bepalingen: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, vorm A, E, F, min. doorsnede: 0,14 mm², max. doorsnede: 10 mm², voor TWIN-adereindhulzen tot 2 x 4 mm², automatische doorsnede-aanpassing, draaibare scharnier, zijdelingse en frontale invoer, persing: Trapeziumvormige krimp, gewicht 305 g, zwart/groen

CRIMPSET 6 - Gereedschapset

1202072

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1202072>



Technische gegevens

Opmerking

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informatie over California Prop. 65 vindt u in de fabrikantverklaring op het tabblad "Downloads"

Artikeleigenschappen

Persing

Trapeziumvormige krimp

Afmetingen

Breedte

357 mm

Hoogte

48 mm

lengte

206 mm

Materiaal

Kleur

zilverkleurig

materiaal basiselement

metaal

CRIMPSET 6 - Gereedschapset

1202072

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1202072>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-15.0	27400218
ECLASS-13.0	27400218

ETIM

ETIM 10.0	EC000524
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CRIMPSET 6 - Gereedschapset

1202072

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1202072>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur
--	---

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	42,73 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl